



- Vlakkanaal ø 150 mm standaard
- Vlakkanaal ø 125 mm standaard
- Vlakkanaal ø 125 mm extra breed
- Vlakkanaal ø 100 mm ECO
- Vlakkanaal ø 100 mm
- Flexibele dampkapbuizen
- Ronde vaste dampkapbuizen
- Toebehoren dampkapbuizen
- Luchtroosters
- Inbouw luchtroosters

# Luchttechniek





## VLAKKANALEN



### VLAKKANAALSET $\varnothing$ 150 MM STANDAARD


$\varnothing$  150 mm standaard

Kleur	Code	Prijs, <sub>€</sub>
wit	9740-0150	118,00



bestaat uit:  
 2 x rechthoekige buis  
 1 x buisverbinder  
 1 x bochtstuk 90°  
 1 x overgangstuk  
 1 x flexibel  
 2 x spanringen

Min. 1 set




### VLAKKANAAL $\varnothing$ 150 MM STANDAARD

Rechthoekige buis zonder mof

wit	9740-5710	19,00
-----	-----------	-------




Tot max. 1000 m<sup>3</sup>  
 lengte: 1000 mm




### VLAKKANAAL $\varnothing$ 150 MM STANDAARD

Buisverbinder

wit	9740-5720	7,00
-----	-----------	------




lengte: 80 mm



### VLAKKANAAL $\varnothing$ 150 MM STANDAARD

Bevestigingsbeugel


metaal	9740-5719	5,00
--------	-----------	------



### VLAKKANAAL $\varnothing$ 150 MM STANDAARD


Bochtstuk met aansluitstuk voor vaste ronde of flexibele buis  $\varnothing$  150

wit	9740-5750	19,00
-----	-----------	-------



hxl: 100 x 210 mm

## VLAKKANALEN



### VLAKKANAAL ø 150 MM STANDAARD

Hoek 90° horizontaal

Kleur


Code

Prijs,€

wit


9740-5735

25,00



Door de speciale in de hoek ingewerkte luchtgeleidingselementen wordt het debiet van het volledige vlakkanaal geoptimaliseerd. Dit resulteert in merkelijk minder drukverlies in de bochten en hoeken waardoor de dampkap stiller maar ook efficiënter wordt.

lxb: 225 x 225 mm





### VLAKKANAAL ø 150 MM STANDAARD

Bocht 90° verticaal

wit


9740-5736

21,00



Door de speciale in de hoek ingewerkte luchtgeleidingselementen wordt het debiet van het volledige vlakkanaal geoptimaliseerd. Dit resulteert in merkelijk minder drukverlies in de bochten en hoeken waardoor de dampkap stiller maar ook efficiënter wordt.

hxb: 180 x 180 mm



### VLAKKANAAL ø 150 MM STANDAARD

Flexibel Vlakkanaal

wit

9740-5790

51,00



lengte: 3000 mm



### VLAKKANAAL ø 150 MM STANDAARD

Flexibel hoekstuk

wit











9740-5733

20,00



lengte: 550 mm

## VLAKKANALEN

	<b>VLAKKANAAL ø 150 MM STANDAARD</b>	<b>Kleur</b>	<b>Code</b>	<b>Prijs<sub>€</sub></b>
	Hoek 90° horizontaal	wit	9740-5730	20,00
	 lxb: 225 x 225 mm			
	<b>VLAKKANAAL ø 150 MM STANDAARD</b>	<b>Kleur</b>	<b>Code</b>	<b>Prijs<sub>€</sub></b>
	Hoek 45° horizontaal	wit	9740-5732	25,00
	 lxb: 100 x 100 mm			
	<b>VLAKKANAAL ø 150 MM STANDAARD</b>	<b>Kleur</b>	<b>Code</b>	<b>Prijs<sub>€</sub></b>
	Bocht 90° verticaal	wit	9740-5731	16,00
	 hxb: 180 x 180 mm			
	<b>VLAKKANAAL ø 150 MM STANDAARD</b>	<b>Kleur</b>	<b>Code</b>	<b>Prijs<sub>€</sub></b>
	Overgangstuk (rechthoekig/rond)	wit	9740-5740	18,00
	 Zowel begin als eindstuk. lengte: 180 mm			
	<b>VLAKKANAAL ø 150 MM STANDAARD</b>	<b>Kleur</b>	<b>Code</b>	<b>Prijs<sub>€</sub></b>
	Ronde buis ø 150	wit	9740-5770	18,00
	 Tot max. 1000 m <sup>3</sup> . lengte: 1000 mm ø 150 mm			

## VLAKKANALEN





### VLAKKANAAALSET ø 125 MM STANDAARD

Set ø 125 mm STANDAARD

Kleur	Code	Prijs,€
wit	9740-0125	52,00


#### Opgepast!

De set en onderdelen van het vlakkanaal ø 125 mm STANDAARD, kunnen niet gebruikt worden met deze van het vlakkanaal ø 125 mm EXTRA BREED.



bestaat uit:


- 2 x rechthoekige buis
- 2 x buisverbinder
- 1 x bochtstuk 90°
- 1 x overgangsstuk
- 1 x luchtrooster
- 1 x flexibel
- 2 x spanringen




### VLAKKANAAAL ø 125 MM STANDAARD

Rechthoekige buis zonder mof

wit	9740-3710	10,00
-----	-----------	-------




lengte: 1000 mm  
max. 650m³




### VLAKKANAAAL ø 125 MM STANDAARD

Buisverbinder

wit	9740-3720	2,00
-----	-----------	------




lengte: 72 mm



### VLAKKANAAAL ø 125 MM STANDAARD

Hoek 90° horizontaal

wit	9740-3730	6,00
-----	-----------	------




lxb: 190 x 190 mm



### VLAKKANAAAL ø 125 MM STANDAARD

Hoek 45° horizontaal

wit	9740-3732	9,00
-----	-----------	------



lxb: 90 x 90 mm

## VLAKKANALEN

VLAKKANAAL  $\varnothing$  125 MM STANDAARD

Bocht 90° vertikaal

Kleur


Code

Prijs<sub>€</sub>

wit

9740-3731

6,00



hxl: 110 x 110 mm


VLAKKANAAL  $\varnothing$  125 MM STANDAARD

Flexibel hoekstuk

wit

9740-3733

7,00



lengte: 600 mm

VLAKKANAAL  $\varnothing$  125 MM STANDAARD

Overgangsstuk

wit

9740-3740

6,00



lengte: 155 mm

VLAKKANAAL  $\varnothing$  125 MM STANDAARD

Ronde buis

wit

9740-3770


10,00



lengte: 1000 mm

 $\varnothing$  125 mm

## VLAKKANALEN



### VLAKKANAAL $\varnothing$ 125 MM STANDAARD

Bochtstuk 90° met aansluitstuk voor vaste ronde of flexibele buis  $\varnothing$  100 mm.

Kleur

Code

Prijs<sub>€</sub>


wit

9740-3751

6,00



hxl: 115 x 180 mm




### VLAKKANAAL $\varnothing$ 125 MM STANDAARD

Bochtstuk 90° met aansluitstuk voor vaste ronde of flexibele buis  $\varnothing$  125 mm.

wit

9740-3750

6,00



hxl: 105 x 180 mm



### VLAKKANAAL $\varnothing$ 125 MM STANDAARD

Luchtrooster met terugslagklep


wit

9740-3760

22,00



hxbxl: 155 x 190 x 140 mm



### VLAKKANAAL $\varnothing$ 125 MM STANDAARD

Bevestigingsbeugel

metaal

9740-3719

4,00




### VLAKKANAAL $\varnothing$ 125 MM STANDAARD

Flexibel vlakkanaal

wit













9740-3790

39,00



lengte: 3000 mm

## VLAKKANALEN

	<b>VLAKKANAAL ø 125 MM EXTRA BREED</b>	<b>Kleur</b>	<b>Code</b>	<b>Prijs,€</b>	
	<b>Rechthoekige buis</b>	wit	9757-0710	16,00	
	 tot max. 650 m <sup>3</sup> lengte: 1000 mm				
	<b>VLAKKANAAL ø 125 MM EXTRA BREED</b>	<b>Buisverbinder</b>	wit	9757-1700	4,00
	 Uitvoering met klemneuzen om buisverbinding te stabiliseren. lengte: 72 mm				
	<b>VLAKKANAAL ø 125 MM EXTRA BREED</b>	<b>Hoek 90° horizontaal</b>	wit	9757-3700	9,00
	 Uitvoering met klemneuzen. lxb: 255 x 255 mm				
	<b>VLAKKANAAL ø 125 MM EXTRA BREED</b>	<b>Bocht 90° verticaal</b>	wit	9757-3710	12,00
	 Uitvoering met klemneuzen. hxl: 90 x 95 mm				
	<b>VLAKKANAAL ø 125 MM EXTRA BREED</b>	<b>Flexibel hoekstuk</b>	wit	9757-3720	22,00
	 Uitvoering met klemneuzen. lengte: 500 mm				
	<b>VLAKKANAAL ø 125 MM EXTRA BREED</b>	<b>Overgangstuk</b>	wit	9757-4700	10,00
	 Uitvoering met klemneuzen. lengte: 257 mm				



## VLAKKANALEN



### VLAKKANAAL Ø 125 MM EXTRA BREED

Ronde buis

Kleur

Code

Prijs<sub>€</sub>

wit

9740-3770


10,00



Tot max. 650 m<sup>3</sup>.

lengte: 1000 mm

Ø 125 mm




### VLAKKANAAL Ø 125 MM EXTRA BREED

Bochtstuk 90° met aansluitstuk Ø 125 mm

wit


9757-2712

14,00



Uitvoering met klemneuzen.

hxl: 90 x 230 mm




### VLAKKANAAL Ø 125 MM EXTRA BREED

Bochtstuk 90° met aansluitstuk

wit

9757-2750


18,00



Uitvoering met klemneuzen.

Variabel aansluitstuk voor Ø 100, 125 of 150 mm.

hxl: 155 x 230 mm



### VLAKKANAAL Ø 125 MM EXTRA BREED

Bevestigingsbeugel

wit

9758-2700

6,00




### VLAKKANAAL Ø 125 MM EXTRA BREED

Flexibel vlakkanaal

wit

9757-8700

47,00



Enkel geschikt om rechthoekige buizen te verbinden.



lengte: 3000 mm

## VLAKKANALEN




VLAKKANAALSET Ø 100 MM ECO	Kleur	Code	Prijs,€
Set Ø 100 mm ECO	wit	9740-0100	43,00


**Opgepast!**  
De set en onderdelen van het vlakkanaal Ø 100 mm ECO, kunnen niet gebruikt worden met de onderdelen van het gewone vlakkanaal Ø 100 mm op de volgende blz.




- bestaat uit:
- 2 x rechthoekige buis
  - 2 x buisverbinder
  - 1 x bochtstuk 90°
  - 1 x overgangstuk
  - 1 x luchtrooster
  - 1 x flexibel
  - 2 x spanringen




VLAKKANAAL Ø 100 MM ECO	Kleur	Code	Prijs,€
Rechte dampkapbuis	wit	9740-1710	10,00




lengte: 1000 mm




VLAKKANAAL Ø 100 MM ECO	Kleur	Code	Prijs,€
Verbindingstuk dampkapbuis	wit	9740-1720	1,00




lengte: 110 mm




VLAKKANAAL Ø 100 MM ECO	Kleur	Code	Prijs,€
Hoek 90° horizontaal met muf	wit	9740-1730	5,00



hxb: 180 x 180 mm




VLAKKANAAL Ø 100 MM ECO	Kleur	Code	Prijs,€
Bocht 90° verticaal met muf	wit	9740-1731	5,00



hxl: 120 x 120 mm

## VLAKKANALEN



### VLAKKANAAL ø 100 MM

Rechthoekige buis met mof

Kleur

Code

Prijs<sub>€</sub>

wit


9765-1710

10,00



lengte: 1000 mm

tot max. 300 m<sup>3</sup>



### VLAKKANAAL ø 100 MM

Buisverbinding


wit

9765-2700

3,00



lengte: 72 mm




### VLAKKANAAL ø 100 MM

Bevestigingsbeugel


metaal

9765-2750

7,00



Voor vlakkanaal ø 100 mm.




### VLAKKANAAL ø 100 MM

Hoek 90° horizontaal


wit

9765-4700

6,00



lxb: 148 x 148 mm




### VLAKKANAAL ø 100 MM

Bocht 90° verticaal

wit











9765-4710

7,00



hxl: 90 x 95 mm

## VLAKKANALEN

	<b>VLAKKANAAL <math>\varnothing</math> 100 MM</b>	<b>Kleur</b>	<b>Code</b>	<b>Prijs,<sub>€</sub></b>	
	<b>Flexibel vlakkanaal</b>	wit	9766-4700	26,00	
	 Enkel geschikt om rechthoekige buizen te verbinden. lengte: 3000 mm				
	<b>VLAKKANAAL <math>\varnothing</math> 100 MM</b>	<b>Eindstuk</b>	<b>wit</b>	<b>9765-4720</b>	<b>8,00</b>
	 lengte: 110 mm				
	<b>VLAKKANAAL <math>\varnothing</math> 100 MM</b>	<b>Ronde buis</b>	<b>wit</b>	<b>9740-1770</b>	<b>9,00</b>
	 lengte: 1000 mm $\varnothing$ 100 mm				
	<b>VLAKKANAAL <math>\varnothing</math> 100 MM</b>	<b>Bochtstuk 90°</b>	<b>wit</b>	<b>9765-3708</b>	<b>8,00</b>
	 Met aansluitstuk voor ronde buis $\varnothing$ 100 mm hxl: 110 x 140 mm				
	<b>VLAKKANAAL <math>\varnothing</math> 100 MM</b>	<b>Bochtstuk 90°</b>	<b>wit</b>	<b>9765-3700</b>	<b>6,00</b>
	 Met aansluitstuk van 15 mm voor flexibele dampkapbuis $\varnothing$ 100 mm. hxl: 70 x 140 mm				

## DAMPKAPBUIZEN



### FLEXIBELE DAMPKAPBUIZEN

#### Alu Compact

Slang in aluminium, te gebruiken voor de afvoer van verbrande gassen van waterverwarmers, geisers, keukendampkappen, enz... Individueel verpakt in een kartonnen doos.

lengte: 5 m

Samengedrukte lengte: 1,2 m

Max. temp.: 250°C

Klasse M0: niet brandbaar

Afmeting	Code	Prijs,€
ø 100 mm	9750-7100	27,00
ø 125 mm	9750-7125	32,00
ø 150 mm	9750-7150	37,00
ø 200 mm	9750-7200	58,00



### FLEXIBELE DAMPKAPBUIZEN

#### Aluminium Laminaatslang 2 lagen

ø 100 mm	9750-8100	39,00
ø 110 mm	9750-8110	43,00
ø 125 mm	9750-8125	48,00
ø 150 mm	9750-8150	58,00

Aluminium dampkapbuis die toelaat moeilijke bochten vlot en snel uit te voeren. De slang bestaat uit 2 lagen bladaluminium, versterkt met polyester en verstevigd met een stalen veer. Individueel verpakt in een kartonnen doos (± 60 cm).

Lengte: 10m

Max. temp.: 140°C

Klasse M1: niet ontvlambaar



### FLEXIBELE DAMPKAPBUIZEN

#### Aluminium Laminaatslang 3 lagen

ø 125 mm	9750-9125	50,00
ø 150 mm	9750-9150	63,00

Aluminium dampkapbuis die toelaat moeilijke bochten vlot en snel uit te voeren. De slang bestaat uit 3 lagen bladaluminium, versterkt met polyester en verstevigd met een stalen veer. Individueel verpakt in een kartonnen doos (± 60 cm).

Lengte: 10m

Max. temp.: 250°C

Klasse M0: niet brandbaar



### FLEXIBELE DAMPKAPBUIZEN

#### Airflex

ø 100 mm	9750-0100	42,00
ø 125 mm	9750-0125	49,00
ø 150 mm	9750-0150	57,00

Stevige, afwasbare PVC-slang, versterkt met ommantelde stalen spiraal. Individueel verpakt in een kartonnen doos (± 50 cm).

Kleur: wit / Lengte: 10 m / zelfdovend



### FLEXIBELE DAMPKAPBUIZEN

#### Ecoflex

ø 125 mm	9750-1125	8,00
----------	-----------	------

Voordelige, soepele PVC-slang, versterkt met ommantelde stalen spiraal. Individueel verpakt in een netje.

Kleur: wit / Lengte: 3 m / zelfdovend

## DAMPKAPBUIZEN



## RONDE VASTE DAMPKAPBUIZEN

Ronde buis

Afmeting	Code	Prijs,€
ø 100 mm	9740-1770	9,00
ø 125 mm	9740-3770	10,00
ø 150 mm	9740-5770	18,00

kleur: wit / lengte: 1000 mm




## TOEBEHOREN DAMPKAPBUIZEN

Ronde bocht 90°

ø 100 mm	9740-1780	7,00
ø 125 mm	9740-3780	20,00
ø 150 mm	9740-5780	16,00

kleur: wit




## TOEBEHOREN DAMPKAPBUIZEN

Ronde mof

ø 100 mm	9740-1779	5,00
ø 125 mm	9740-3779	3,00
ø 150 mm	9740-5779	5,00


kleur: wit



## TOEBEHOREN DAMPKAPBUIZEN

Verloopstuk

wit	9765-9910	4,00
-----	-----------	------

lengte: 90 mm  
ø 125/100 mm


## TOEBEHOREN DAMPKAPBUIZEN

Verloopstuk

wit	9765-9915	4,00
-----	-----------	------

Om van ø 100 mm naar ø 150 mm te gaan:  
bestel artikel 9765-9910 + 9765-9915lengte: 60 mm  
ø 150/125 mm

## DAMPKAPBUIZEN




### TOEBEHOREN DAMPKAPBUIZEN

Verloopstuk met verschillende diameters

Kleur	Code	Prijs <sub>/€</sub>
wit	9760-1723	6,00

lengte: 95 mm  
 ø 100, 120, 125, 150 mm




### TOEBEHOREN DAMPKAPBUIZEN

Opvanger voor condenswater

wit	9760-7700	20,00
-----	-----------	-------

lengte: 190 mm



### TOEBEHOREN DAMPKAPBUIZEN

Wandaansluiting voor dampkapbuis

wit	9751-1700	3,00
-----	-----------	------

ø 100, 125, 150 mm  
 lxbxd: 180 x 180 x 19 mm




### TOEBEHOREN DAMPKAPBUIZEN

Broek

wit	9760-1730	14,00
-----	-----------	-------

2 x ø 125 mm + 1 x ø 150 mm




### TOEBEHOREN DAMPKAPBUIZEN

Buisventilator


ø 100 mm	9766-2100	64,00
ø 120 - 125 mm	9766-2120	88,00

Nazuigtijd: 1-20 minuten.  
 Geruisloos en onderhoudsvrij.  
 Volume: 90 m<sup>3</sup>/u. (ø100 mm)  
 130m<sup>3</sup>/h. (ø120-125 mm)  
 Aansluiting: 220 V  
 Uitvoering: wit kunststof

## DAMPKAPBUIZEN


TOEBEHOREN DAMPKAPBUIZEN		Afmeting	Code	Prijs <sub>€</sub>
	Terugslagklep	ø 100 mm	9760-8710	8,00
		ø 125 mm	9760-8712	8,00
		ø 150 mm	9760-8750	9,00

lengte: 50 mm


TOEBEHOREN DAMPKAPBUIZEN		Afmeting	Code	Prijs <sub>€</sub>
	Terugslagklep	ø 125 mm	NO-906268	*
		ø 150 mm	NO-906269	*

\* Zie prijslijst NOVY


Het gebruik van een terugslagklep wordt aangeraden om te vermijden dat er koude luchtstromen van buiten naar binnen komen.

TOEBEHOREN DAMPKAPBUIZEN		Afmeting	Code	Prijs <sub>€</sub>
	Spanringen	ø 60 - 110 mm	9751-2090	1,50
		ø 60 - 135 mm	9751-2115	1,60
		ø 60 - 165 mm	9751-2135	1,60
		ø 50 - 215 mm	9751-2160	2,20

Roestvrijstaal met snelkoppeling, zodat men slechts enkele malen moet draaien om ze vast te klemmen.


TOEBEHOREN DAMPKAPBUIZEN		Afmeting	Code	Prijs <sub>€</sub>
	Spanringen zonder einde	karton van 30 m	9800-4000	46,00
		doos 50 klemvizen	9800-4010	47,00

Aan te passen naargelang de diameter, vanaf 30 mm tot oneindig. Bandbreedte: 14 mm, dikte: 0,7 mm geperforeerd over de hele lengte. Uitvoering: ijzer verzinkt.

TOEBEHOREN DAMPKAPBUIZEN		Afmeting	Code	Prijs <sub>€</sub>
	Spanringen zonder einde	3 m	9800-4020	17,00

Aan te passen naargelang de diameter. Set bestaat uit 3 m spanring en 8 klemvizen. Uitvoering: ijzer verzinkt.

Min. 1 set

TOEBEHOREN DAMPKAPBUIZEN		Afmeting	Code	Prijs <sub>€</sub>	
	Kleefband	Kleefband in PVC breedte: 50 mm, lengte: 10 m	wit	9760-5000	3,00
		Versterkte gealumiseerde polyethyleen kleefband. breedte: 50 mm, lengte: 50 m	zilver	9751-0950	35,00



## LUCHTROOSTERS



### LUCHTROOSTERS

#### Luchtrooster RVS




### Afmeting

### Code

### Prijs,€


<b>ø 100 mm</b> A= 150 mm B= 125 mm	9755-6910	31,00
<b>ø 125 mm</b> A= 190 mm B= 145 mm	9755-6912	34,00
<b>ø 150 mm</b> A= 210 mm B= 165 mm	9755-6915	35,00

Voorzien van muggennet. Niet afsluitbaar.




### LUCHTROOSTERS

#### Luchtrooster RVS




<b>ø 125 mm</b> A= 75 mm B= 120 mm	9755-7912	38,00
<b>ø 150 mm</b> A= 85 mm B= 145 mm	9755-7915	41,00

Met 4 gesynchroniseerde lamellen.



### LUCHTROOSTERS

#### Luchtrooster met centrale klep in RVS.



<b>ø 100 mm</b> D= ø 97 mm L= 52 mm AxA= 137x137 mm	9755-5910	35,00
<b>ø 125 mm</b> D= ø 120 mm L= 52 mm AxA= 167x167 mm	9755-5912	38,00
<b>ø 150 mm</b> D= ø 145 mm L= 62 mm AxA= 167x167 mm	9755-5915	41,00

Cirkelvormige klep die automatisch opent en sluit d.m.v. luchtdruk.




### LUCHTROOSTERS


#### Muuruitblaasrooster in geanodiseerd ALU


<b>bhx: 173 x 173 mm</b> alu naturel alu bruin	9776-0910 9776-0110	52,00 85,00
<b>bhx: 210 x 210 mm</b> alu naturel alu bruin	9776-0900 9776-0100	55,00 89,00
<b>bhx: 246 x 246 mm</b> alu naturel	9776-0924	69,00


Met gesynchroniseerde lamellen (klappert niet).


## LUCHTROOSTERS

LUCHTROOSTERS		Uitvoering	Code	Prijs,€
	<b>Muuruitblaasrooster met 4 gemonteerde lamellen</b>	<b>ø 125 mm</b>		
		wit	9755-2712	8,00
	bruin	9755-2112	8,00	
	<b>ø 150 mm</b>			
	wit	9755-2715	8,00	
	bruin	9755-2115	8,00	
	grijs	9755-2515	8,00	
Voor buizen met ø 125 of ø 150 mm afgedekte bevestiging. bxh: 175 x 175 mm Uitvoering: kunststof				


LUCHTROOSTERS		Uitvoering	Code	Prijs,€
	<b>Muuruitblaasrooster met 4 gemonteerde lamellen</b>	wit	9772-0700	4,00
		bruin	9772-0100	4,00
		grijs	9770-1500	4,00
	bxh= 162 x 162 mm Voor buizen met ø 100 tot 130 mm. Uitvoering: kunststof			

LUCHTROOSTERS		Uitvoering	Code	Prijs,€
	<b>Uitlaatklep</b>	wit	9755-3710	6,00
		bruin	9755-3110	6,00
		grijs	9755-3510	6,00
	Voor buis ø 100 mm. bxh: 150 x 140 mm Uitvoering: kunststof			

LUCHTROOSTERS		Uitvoering	Code	Prijs,€
	<b>Uitlaatklep</b>	wit	9755-3712	9,00
		bruin	9755-3112	9,00
		grijs	9755-3512	9,00
	Voor buis ø 125 mm. bxh: 180 x 170 mm Uitvoering: kunststof			

LUCHTROOSTERS		Uitvoering	Code	Prijs,€
	<b>Uitlaatklep</b>	wit	9755-3750	14,00
		bruin	9755-3150	14,00
		grijs	9755-3550	14,00
	Voor buis ø 150 mm. bxh: 200 x 200 mm Uitvoering: kunststof			

## LUCHTROOSTERS




### ALUMINIUM INBOUWLUCHTROOSTERS

Lengte 400 mm

hoogte: 60 mm


Uitvoering	Code	Prijs,€
alu	9775-0900	10,00
wit	9775-0700	14,00
bruin	9775-0100	14,00
alu	9775-0910	11,00
wit	9775-0710	14,00
bruin	9775-0110	14,00
alu	9775-0920	15,00
wit	9775-0720	16,00
bruin	9775-0120	16,00



hoogte: 80 mm

hoogte: 100 mm

Inbouwmaat:  
lengte -24 mm  
hoogte -14 mm




### ALUMINIUM INBOUWLUCHTROOSTERS

Lengte 500 mm

hoogte: 60 mm

alu	9775-0901	11,00
wit	9775-0701	16,00
bruin	9775-0101	16,00
alu	9775-0911	12,00
wit	9775-0711	17,00
bruin	9775-0111	17,00
alu	9775-0921	15,00
wit	9775-0721	20,00
bruin	9775-0121	20,00
alu	9775-0931	21,00
wit	9775-0731	27,00




hoogte: 80 mm

hoogte: 100 mm

hoogte: 130 mm

Inbouwmaat:  
lengte -24 mm  
hoogte -14 mm




### ALUMINIUM INBOUWLUCHTROOSTERS

Lengte 1000 mm

hoogte: 80 mm


alu	9775-0912	26,00
wit	9775-0712	33,00
bruin	9775-0112	33,00
alu	9775-0922	27,00
wit	9775-0722	50,00
bruin	9775-0122	50,00
alu	9775-0932	35,00
wit	9775-0732	50,00
bruin	9775-0132	50,00



hoogte: 100 mm

hoogte: 130 mm

Inbouwmaat:  
lengte -24 mm  
hoogte -14 mm



### SOKKELROOSTERS

wit	9770-0700	4,00
bruin	9770-0100	4,00
licht grijs	9770-0500	4,00
zwart	9770-0300	4,00
alu-look	9770-0000	13,00


Uitvoering in kunststof  
Doorlaat: 200 cm<sup>2</sup>  
lxh: 458 x 75 mm

LUCHTROOSTERS



LUCHTROOSTERS  
Luchtrooster voor oven

Uitvoering	Code	Prijs,€
mat geanodiseerd alu	9770-1000	59,00



bxh= 598 x 120,50 mm

