



Meubelsluitsystemen

3



Elektronische sloten	2
Cilindersloten VCS18.2	5
Glasdeursloten VCS18.2	13
Sloten voor profielcilinders	15
Cilindersloten modul 1000	16
Sloten voor lockers	19
Meubelsloten	27
Sleutels	29
Deuropeningssystemen	30
Magneetslot	31
Magneten	31

 LEHMANN®



ELEKTRONISCH SLUITSYSTEEM

3



Bluetooth Smart Secure

- gebaseerd op bluetooth lage energie Technologie



RFID 125 kHz Q011 TOEGEWEZEN GEBRUIK

- Snel aanleren van 30 kaarten op elk slot



Keypad TA

- Beschikbaar in Freecode en Fixcode opties



RFID 125 kHz Q012 GEDEELD GEBRUIK

- 1 kaart kan tijdelijk gekoppeld worden aan een slot tot het weer wordt geopend en beschikbaar is voor de volgende gebruiker.



Finger print FP

- Gemakkelijk bewaren van 50 fingerprints per slot



2,4 GHz Radio Radio Transmitter

- Programmeer tot 50 zenders per slot



RFID 13,56 MHz Mifare U02 Clex privat

- Perfecte integratie van bestaande sloten.

ONZE GEMOTORISEERDE ELEKTRONISCHE SLOTEN

M300



M400

M500



RAADPLEEG ONZE VERKOPERS VOOR MEER INFO



CAPTURA - compact RFID slot

Maak het opbergen slim en veilig.

CAPTURA is het ideale elektronische slot voor lockers, kantoormeubilair, hotel- en bedrijfsinrichtingen, alsook voor het onderwijs en gezondheidszorg. Ongeacht het type kast is CAPTURA eenvoudig te installeren dankzij het symmetrische ontwerp en de borgpenen die automatisch de installatietoleranties compenseren. De universele installatiekaart maakt bediening van het slot mogelijk op alle CAPTURA sloten.

3

De voordelen:

- RFID-slot met geïntegreerde antenne
- Compacte en verborgen installatie
- Voorbereid voor Bluetooth communicatie (BLE) met LEGIC Mobile SDK of klantspecifieke oplossing.

specifieke oplossing.


- Tot 250 transponders per sluiting programmeerbaar.
- Automatische sluiting configureerbaar.
- Wijziging van de bedrijfsmodus (toegewezen gebruik of gedeeld gebruik).
- Configuratie via transponderkaarten of met LEHMANN beheerssoftware LMS.
- Gebruik van bestaande transponders mogelijk.
- Akoestische signalering kan worden uitgeschakeld.
- Type batterij: 1x CR123A.
- Montage in metaal met extra component.
- Optioneel: uitwerppin op het slot duwt de deur automatisch open.

OMSCHRIJVING

CODE

SET CAPTURA INCL. TRANSPONDER KAARTEN

op aanvraag



OMSCHRIJVING

CODE

OPTIE: UITWERPPIN

op aanvraag



Uitwerppin op het slot duwt de deur automatisch open.

3



M410 - Het slot voor veiligheid en diverse toepassingen

Hoge veiligheid en flexibiliteit.

Het nieuwe LEHMANN M410 slot biedt u batterijgevoede flexibiliteit in elektronische beveiliging. M410 en zijn RFID-lezers kunnen worden gemonteerd op hout, HPL en stalen materialen.

De voordelen:


- Eenvoudige montage door een symmetrisch ontwerp en 4 standaard bevestigingsschroeven.
- Rechts / links montage.
- Montage op hout, HPL en staal.
- Verhoogde beveiliging tegen manipulatie.
- Micro USB-poort voor updates en configuraties.
- Type batterij: 1x CR123A.
- Verkrijgbaar met veerbelaste grendel of vaste grendel.
- Compatibel met LEHMANN RFID systemen
- Gebruik van bestaande transponders mogelijk.
- Ideale oplossing voor draaideuren, kleppen, enkele laden en schuifdeuren

OMSCHRIJVING

CODE

SET M410, L033-A02 RFID MIFARE

op aanvraag



OMSCHRIJVING

SOORT

CODE

OPTIE: KAARTEN

master

op aanvraag

user

installatiekaart
programmeerkaart

- Master: update en servicekaart
- User
- Installatiekaart
- Programmeerkaart: RFID: Mode, Geluid, Reset




OMSCHRIJVING

CODE

SET M410, TA03 KLAVIER

op aanvraag



Uittrekin voor cilinder VCS 18.2
2322-2700



Passe-partout sleutel VCS 18.2
2322-1700



Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels

De basis van het systeem bestaat erin dat het slot bestaat uit 2 delen: de slotkast en de cilinderkern

Technische kenmerken:

- cilinderkern met 6 lamellen die tegengesteld openen, hetgeen zorgt voor extra veiligheid.
- slotkast met een diameter van 18 mm
- 1000 verschillende sluitingen mogelijk
- omwisselbare cilinderkern: kan snel en zonder probleem vervangen worden zonder gebruik van een montagesleutel en zonder het slot te demonteren
- keerbare profielsleutel uit speciaal staal

Op voorraad:

- bestelnummer 2322-0700: cilinders met verschillende sluitingen
- bestelnummer 2322-0701: cilinder met dezelfde sluiting 3A, grote voorraad
- bestelnummer 2322-0730: cilinder met sluiting 3131A, deze past niet op passe-partout 2322-1700
- bestelnummer 2322-0731: cilinder met sluiting 3001A, deze past niet op passe-partout 2322-1700

2322-0701	SLUITING - 3A	2322-0708	SLUITING - 3H	2322-0715	SLUITING - 3O	2322-0722	SLUITING - 3V
2322-0702	SLUITING - 3B	2322-0709	SLUITING - 3I	2322-0716	SLUITING - 3P	2322-0723	SLUITING - 3W
2322-0703	SLUITING - 3C	2322-0710	SLUITING - 3J	2322-0717	SLUITING - 3Q	2322-0724	SLUITING - 3X
2322-0704	SLUITING - 3D	2322-0711	SLUITING - 3K	2322-0718	SLUITING - 3R	2322-0725	SLUITING - 3Y
2322-0705	SLUITING - 3E	2322-0712	SLUITING - 3L	2322-0719	SLUITING - 3S	2322-0726	SLUITING - 3Z
2322-0706	SLUITING - 3F	2322-0713	SLUITING - 3M	2322-0720	SLUITING - 3T		
2322-0707	SLUITING - 3G	2322-0714	SLUITING - 3N	2322-0721	SLUITING - 3U		

2322-0501	SLUITING - 5A	2322-0508	SLUITING - 5H	2322-0515	SLUITING - 5O	2322-0522	SLUITING - 5V
2322-0502	SLUITING - 5B	2322-0509	SLUITING - 5I	2322-0516	SLUITING - 5P	2322-0523	SLUITING - 5W
2322-0503	SLUITING - 5C	2322-0510	SLUITING - 5J	2322-0517	SLUITING - 5Q	2322-0524	SLUITING - 5X
2322-0504	SLUITING - 5D	2322-0511	SLUITING - 5K	2322-0518	SLUITING - 5R	2322-0525	SLUITING - 5Y
2322-0505	SLUITING - 5E	2322-0512	SLUITING - 5L	2322-0519	SLUITING - 5S	2322-0526	SLUITING - 5Z
2322-0506	SLUITING - 5F	2322-0513	SLUITING - 5M	2322-0520	SLUITING - 5T		
2322-0507	SLUITING - 5G	2322-0514	SLUITING - 5N	2322-0521	SLUITING - 5U		

Op deze manier kunt u zelf combinaties maken. Alle cilinders passen op passe-partout met bestelnummer 2322-1700

Wenst u voor een project cilindersloten met een aparte passe-partout is dit ook mogelijk maar dan op bestelling. Hou dan rekening met een levertermijn en een prijssupplement.

Het systeem van de omwisselbare cilinder VCS18 heeft de poort geopend naar nieuwe toepassingen voor meubelfabrikanten, installateurs, handelaars, architecten en kopers, niet alleen op technisch vlak maar ook op logistiek vlak. Vroeger monteerde men de sloten met cilinder in de fabriek of het atelier. Nu bestaat de mogelijkheid om de cilinder later te monteren, bijvoorbeeld bij de klant. Aankoop, voorraadbeheer en plaatsing worden gemakkelijker.

Komplexe objectinrichtingen kunnen sneller en juister gerealiseerd worden. Ook uitbreidingen, veranderingen en verwisselen van cilinders gaat sneller. Voor het veranderen van een cilinder hoeft men niet het volledige slot te demonteren ; het volstaat de cilinder te vervangen. Dit kan zelfs op grote schaal.

Bedrijfseconomisch gezien werkt het VCS18 systeem kostenverlagend op gebied van voorraad, productie en dienst na verkoop. Aangezien vervangssleutels gemakkelijk kunnen bekomen worden- op elke cilinder staat het nummer van de sleutel- maakt dit van het VCS18 systeem op alle punten een economisch en gebruiksvriendelijk systeem

Hoe een cilinder vervangen?

- de juiste sleutel in het slot steken, het teken op de slotkast en het teken op de cilinder gelijk zetten en de naaldsleutel (bestelnummer 2322-2700) in de voorziene boring steken.
- door te drukken op de naaldsleutel komt de cilinder los



3



OMSCHRIJVING

DRAAISTANGSLOT 750 OM TE SCHROEVEN.

Slot alleen zonder toebehoren, zonder cilinder, links/rechts omkeerbaar.

UITVOERING

vernikkeld

DOORN

15 mm

CODE

2325-0715

vernikkeld

25 mm

2325-0725

EXTRA TE BESTELLEN

Cilinder-rozet 18 mm

vernikkeld 2323-3701






zwart 2323-3704

Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels


verschillend sluitend 2322-0700

gelijksluitend 2322-0701


50 ± sluitingen in voorraad




Toepassingsvoorbeeld




Technische tekening





Uitsparingsafmeting



Boorafmetingen (met drevels)





OMSCHRIJVING

DRAAIKNOP 568.2

MODEL

links
rechts

UITVOERING


vernikkeld
vernikkeld

CODE

2325-2712
2325-2713



Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels



EXTRA TE BESTELLEN

verschillend sluitend 2322-0700

gelijksluitend 2322-0701


50 ≠ sluitingen in voorraad

OPTIE - indien geen cilinder gebruikt wordt





Afdekkap 8871 voor draaiknop


mat vernikkeld 2325-2715




Toepassingsvoorbeeld



Draaiknop



Vaste knop



OMSCHRIJVING

VASTE KNOP 5684

UITVOERING

mat vernikkeld

CODE



2325-2735

Indien geen cilinder gebruikt wordt.




Bevestigingsschijf 9081 voor vaste knop vernikkeld 2325-2740

EXTRA TE BESTELLEN



3


OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Toebehoren voor slot, zonder draaistangen <u>om te schroeven</u>	vernikkeld	2342-6700	Toebehoren voor slot, zonder draaistangen <u>met drevels</u>	vernikkeld	2342-6750
bestaande uit: 2 x 2342-0700 1 x 2342-1700 1 x 2342-1701 2 x 2342-2700			bestaande uit: 2 x 2342-0750 1 x 2342-1750 1 x 2342-1751 2 x 2342-2700		



STANGENHOUDERS 065.2

om te schroeven

vernikkeld 2342-0700




STANGENHOUDERS 071

met drevels

boring: ø 8 mm

vernikkeld 2342-0750




SLUITHAAK IN METAAL

om te schroeven

sluithaak 161.3 - links vernikkeld 2342-1700

sluithaak 162.3 - rechts vernikkeld 2342-1701




SLUITHAAK IN METAAL

met drevels

boring: ø 8 mm

sluithaak 161.1 - links vernikkeld 2342-1750

sluithaak 162.1 - rechts vernikkeld 2342-1751




AANSLAGSTIFT 057

om te schroeven

vernikkeld 2342-2700



DRAAISTANGEN 6/5



1 meter vernikkeld 2341-8710

2 meter vernikkeld 2342-5702

CILINDERSLOTEN VCS18.2

Toebehoren voor sloten

Open





Gesloten



OMSCHRIJVING

Automatische vergrendeling voor deuren

Inclusief sluihaken en 6 schroeven 3 x 20 mm



UITVOERING

zwart

CODE

2452-9800

3

OMSCHRIJVING

MAKELAARSPROFIEL

Uitvoering: kunststof
lengte: 2,5 m
gatenafstand: 150 mm

Min. 1 lengte



KLEUR

wit

grijs


zwart

CODE

7042-6700

7042-6500

7042-6300



OMSCHRIJVING

CILINDER-ROZET 18 MM

Voor gat van 22-23 mm.
Ideaal voor renovatie.




UITVOERING

vernikkeld

CODE

2361-4723



OMSCHRIJVING


WINKELHAAK

UITVOERING


vernikkeld

CODE

2041-0700




3



Toepassingsvoorbeeld



Technische tekening



OMSCHRIJVING

DRUKSLOT 792 VOOR SCHUIFDEUR

UITVOERING

vernikkeld

CODE

2362-0710

EXTRA TE BESTELLEN



Rozet 1288

vernikkeld

2362-0711



Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels


verschillend sluitend

2322-0700


gelijksluitend

2322-0701

50 ≈ sluitingen in voorraad




Toepassingsvoorbeeld



Boormaat
zonder rosette




Technische tekening



OMSCHRIJVING

UITVOERING DOORN CODE

OPZET-CILINDERSLOT 425



Voor een kast

rechts vernikkeld 20 mm 2362-0721

links vernikkeld 20 mm 2362-0720

voor een lade vernikkeld 20 mm 2320-4702

EXTRA TE BESTELLEN

Winkelhaak 2041-0700

Cilinder-rozet 18 mm vernikkeld 2323-3701



zwart 2323-3704

Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels verschillend sluitend 2322-0700

gelijksluitend 2322-0701

50 ≈ sluitingen in voorraad


3



Toepassingsvoorbeeld



Technische tekening



OMSCHRIJVING

UITVOERING

CODE

SCHUIFDEURSLOT 515.02 VOOR SCHUIFDEUR


vernikkeld 2362-0730

EXTRA TE BESTELLEN

verschillend sluitend 2322-0700


gelijksluitend 2322-0701

50 ≈ sluitingen in voorraad




Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels


Toepassingsvoorbeeld 2 deuren




Technische tekening





Open Gesloten



Toepassingsvoorbeeld 3 deuren



Boormaat



STANG 51.3 EXTRA TE BESTELLEN VOOR TOEPASSING MET 3 DEUREN.

vernikkeld 2362-0735

lengte: 800 mm (inkortbaar)

3



OMSCHRIJVING
JALOUZIESLOT 192 MET CILINDERHULS Ø 18 MM

UITVOERING CODE
nikkel mat 2323-3700

EXTRA TE BESTELLEN



Cilinder-rozet 18 mm

vernikkeld 2323-3701

zwart 2323-3704



Tegenplaatje

2323-3702




Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels

verschillend sluitend 2322-0700

gelijksluitend 2322-0701

50 ≈ sluitingen in voorraad



OMSCHRIJVING
BRIEVENBUSSLOT 827

UITVOERING CODE
vernikkeld 2320-6700

EXTRA TE BESTELLEN



Winkelhaak

2041-0700





Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels

verschillend sluitend 2322-0700

gelijksluitend 2322-0701

50 ≈ sluitingen in voorraad



OMSCHRIJVING
BUREELSLLOT 922, VOORAANSLUITEND

UITVOERING CODE
vernikkeld 2362-0760

EXTRA TE BESTELLEN









Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels






verschillend sluitend 2322-0700

gelijksluitend 2322-0701

50 ≈ sluitingen in voorraad



	OMSCHRIJVING	DOORN	UITV.	CODE
       	GLASDEURSLOT 321	16 mm	vernikkeld	2362-0770
	EXTRA TE BESTELLEN			
	Tegenplaat	vernikkeld	2362-0775	
	Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels	verschillend sluitend	2322-0700	
		gelijksluitend	2322-0701	
50 ≠ sluitingen in voorraad				

	OMSCHRIJVING	DOORN	UITV.	CODE
       	GLASDEURSLOT 322	16 mm	vernikkeld	2362-0780
	EXTRA TE BESTELLEN			
	Frontplaat	vernikkeld	2362-0785	
	Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels	verschillend sluitend	2322-0700	
		gelijksluitend	2322-0701	
50 ≠ sluitingen in voorraad				

3



OMSCHRIJVING

DOORN UITV. CODE

GLASDEURSLOT 321.01

rechts
20 mm vernikkeld 2362-0791

links
20 mm vernikkeld 2362-0790



EXTRA TE BESTELLEN

Sleutelblokkering



wit 2362-0795

Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels
verschillend sluitend 2322-0700
gelijksluitend 2322-0701

50 ≈ sluitingen in voorraad



Technische tekening



OMSCHRIJVING

UITV. CODE



GLASDEURSLOT 326 VOOR SCHUIFDEUREN

vernikkeld 2362-0799



EXTRA TE BESTELLEN

Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels
verschillend sluitend 2322-0700
gelijksluitend 2322-0701



50 ≈ sluitingen in voorraad



Technische tekening



A = 8 mm
B = 12 mm - 15 mm (standard 14 mm)
C = 45 mm (1,5 x d)




OMSCHRIJVING

CODE

OPZET CILINDERSLOT 7405 PZ

2370-5700



- Voor vergrendeling van houten kastdeuren.
- Doorn 40 mm.
- Rechts en links bruikbaar.
- Geschikt voor halve europrofielcilinder met werkhoogte van 10 mm.
- Kast en hoeksluitplaat uit metaal vernikkeld.


Ovale of ronde rozet extra te bestellen

OMSCHRIJVING

CODE

OPZET CILINDER-DRAAISTANGSLOT 7401 PZ

2370-4700



- Voor vergrendeling van houten kastdeuren.
- Doorn 40 mm.
- Rechts en links bruikbaar.
- Geschikt voor halve europrofielcilinder met werkhoogte van 10 mm.
- Kast en hoeksluitplaat uit metaal vernikkeld.

!!Toebereiden voor draaistang in verpakking!!


Ovale of ronde rozet en draaistangen extra te bestellen

OMSCHRIJVING

CODE

K1

9465-3030



Halve profielcilinder 30/10


uitv.: vernikkeld

OMSCHRIJVING

CODE

ROZET OVAAL 7420 PZ VOOR PROFIELCILINDER

2370-6720




Metaal vernikkeld

OMSCHRIJVING

CODE

ROZET ROND

2370-6721



Metaal vernikkeld

OMSCHRIJVING


CODE

DRAAISTANG

draaistang $\varnothing$ 8 mm, 2 m 2352-9720
draaistang $\varnothing$ 8 mm, 2,5 m 2352-9725

uitv.: vernikkeld

Min. 1 lengte



Hoofdsleutel systemen met cilindersloten modul 1000

- 1000 verschillende sleutels mogelijkheden
- 5 hoofdsleutels in groep van 200 verschillende sleutels
- 1 general hoofdsleutel voor 600 verschillende sleutels A001-A600



VERWISSELBARE CILINDER MODUL 1000 MET 2 SLEUTELS, WAARVAN 1 KANTELSLEUTEL


OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Verschillend sluitend A001-200		2360-1700
Gelijksluitend A001		2360-1701
Gelijksluitend A002		2360-1702
Gelijksluitend A003		2360-1703
Gelijksluitend A004		2360-1704
Gelijksluitend A005		2360-1705



OMSCHRIJVING	CODE
HOOFDSLEUTEL MK200 MET RODE KUNSTSTOFKAP VOOR A001-A200	2360-2700




OMSCHRIJVING	CODE
DEMONTAGESLEUTEL MET GELE KUNSTSTOFKAP VOOR A001-A600	2360-3700



OMSCHRIJVING	CODE
CILINDER-ROZET VOOR GAT VAN 19 MM	2361-4719

vernikkeld

Cilinders met sleutelplannen en general hoofdsleutel.
Leverbaar op KORTE termijn.
Vraag inlichtingen.



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
CILINDER-OPZETSLOT MODUL 1000	zamak vernikkeld	2361-6725




cilinder-opzetslot met vernikkelde kast met rozet, doormaten: 15, 20, 30, 35 en 40 mm. Rechts en links, voor schuif omzetbaar.

EXTRA TE BESTELLEN


Winkelhaak 2041-0700



Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels
verschillend sluitend 2360-1700
gelijksluitend 2360-1701



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
CILINDER-OPZETSLOT MODUL 1000	zamak vernikkeld	2361-5700





cilinder-opzetslot met vernikkelde kast met rozet, doormaten: 25 mm. Rechts en links omkeerbaar.

EXTRA TE BESTELLEN


Winkelhaak 2041-0700



Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels
verschillend sluitend 2360-1700
gelijksluitend 2360-1701



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
CILINDER-OPZETSLOT MODUL 1000	zamak vernikkeld	2361-5702



cilinder-opzetslot met vernikkelde kast met rozet, doormaten: 25 mm. Voor deurdikte tot 32 mm. Rechts en links, voor schuif omzetbaar.

EXTRA TE BESTELLEN



Winkelhaak 2041-0700



Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels
verschillend sluitend 2360-1700
gelijksluitend 2360-1701




3



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
BRIEVENBUSSLOT	zamak vernikkeld	
Geleverd met bevestigingsmoer en verdraai-beveiliging	X	
	17 mm	2361-1717
	22 mm	2361-1722
	30 mm	2361-1730

EXTRA TE BESTELLEN


	Winkelhaak	2041-0700
	Hevel 40 mm	2361-1790
	Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels	verschillend sluitend 2360-1700
		gelijksluitend 2360-1701



X= maximale deurdikte

SPECIALE SLOTEN

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Glasdeurslot voor glazen deuren		
Cilinderslot voor glazen schuifdeuren van 6-8 mm met 2 sleutels + 1 sleutelplaat voor cilinderslot en 1 afstandsring voor cilinderslot, voor glasdikten onder 6 mm	verschillend sluitend vernikkeld	2452-5210
	gelijksluitend 001 vernikkeld	2452-5211



DIAL LOCK FIXCODE 57



- ❶ Aanduiding van slotpositie
- ❷ Veiligheids codering gelaserd op cilinder
- ❸ Scramble-functie
- ❹ Codering op achterzijde

DIAL LOCK FIXCODE 59



- ❶ Aanduiding van de positie van het slot
- ❷ Beveiliging tegen onvrijwillig draaien van de draaischijf
- ❸ Draaiknop met verbeterde grip voor eenvoudige bediening
- ❹ Veiligheids codering gelaserd op cilinder
- ❺ Instellen en wijzigen van de code via programmeerpen in de knop
- ❻ Scramble-functie

DIAL LOCK FREECODE 58



- ❶ Aanduiding van de positie van het slot
- ❷ Beveiliging tegen onvrijwillig draaien van de draaischijf
- ❸ Draaiknop met verbeterde grip voor eenvoudige bediening
- ❹ Veiligheids codering gelaserd op cilinder
- ❺ Scramble-functie

DIAL LOCK PUBLIC



- ❶ Aanduiding van de positie van het slot
- ❷ Programeerknop voor een zekere bediening
- ❸ Noodopening cylinder
- ❹ Ergonomische draaiknop met 90°-bediening voor een betere haptiek
- ❺ Referentie lijn
- ❻ Draaiknop met verbeterde grip voor eenvoudige bediening

DIAL LOCK FIXCODE 60



- ❶ Ontworpen voor ruw gebruik, bijv. in openbare ruimtes.
- ❷ Stempelconfiguratie 16x19 mm
- ❸ Scramble-functie
- ❹ Noodopening met of zonder code-reset
- ❺ Instellen en wijzigen van de code via de codeknop

DIAL LOCK FREECODE 61




- ❶ Ontworpen voor ruw gebruik, bijv. in openbare ruimtes.
- ❷ Stempelconfiguratie 16x19 mm
- ❸ Scramble-functie
- ❹ Noodopening met of zonder code-reset


3



rechts model




De "DIAL LOCK" Fixcode geeft voordelen voor gebruikers op lange termijn, zoals project teams die samen werken in bureaus voor onbepaalde tijd. De code kan vrij gekozen worden door de gebruiker en blijft behouden bij het openen en sluiten. Herprogrammering voor een andere gebruiker is snel en eenvoudig.




	DL 57	
links	zwart	2600-0104
rechts	zwart	2600-0105
	DL 59	
links	zwart	2600-0106
rechts	zwart	2600-0107

EXTRA TE BESTELLEN: SLUITHAAK


SLUITHAKEN



Sluithaak recht



Sluithaak gebogen




Sluithaak met haak

vernikkeld	
recht	2600-0110
gebogen	2600-0120
met haak	2600-0130



OMSCHRIJVING

WINKELHAAK



UITVOERING

CODE

vernikkeld	2041-0700
------------	-----------



OMSCHRIJVING

NOODSLEUTEL DIAL LOCK Z0001

UITVOERING

CODE

vernikkeld	2600-0151
------------	-----------



OMSCHRIJVING

CODEFINDER VOOR DIAL LOCK 57/59 FIXCODE






UITVOERING

CODE

rvs	2600-0160
-----	-----------


Toepassingsvoorbeeld

TECHNISCHE TEKENINGEN






rechts model




OMSCHRIJVING	MODEL	UITVOERING	CODE
DIAL LOCK 58 FREECODE			
De "DIAL LOCK" Freecode werkt op dezelfde manier als gekend voor kluizen of lockers. Stel een persoonlijke code in en sluit de deur. Wanneer het slot wordt geopend verwijderd deze de code automatisch. Een nieuwe code moet weer ingesteld worden elke keer je de deur weer sluit.			
	rechts	zwart	2600-0103
	links	zwart	2600-0102

EXTRA TE BESTELLEN: SLUITHAAK


SLUITHAKEN



Sluithaak recht



Sluithaak gebogen



Sluithaak met haak

vernikkeld

recht	2600-0110
gebogen	2600-0120
met haak	2600-0130


OMSCHRIJVING

UITVOERING

CODE



WINKELHAAK



vernikkeld

2041-0700

OMSCHRIJVING

UITVOERING

CODE








NOODSLEUTEL DIAL LOCK Z0001

vernikkeld 2600-0151

Toepassingsvoorbeeld

TECHNISCHE TEKENINGEN



3





OMSCHRIJVING

DIAL LOCK PUBLIC

De "DIAL LOCK PUBLIC" werkt op dezelfde manier als gekend voor kluizen of lockers. Stel een persoonlijke code in en sluit de deur. Wanneer het slot wordt geopend verwijderd deze de code automatisch. Een nieuwe code moet weer ingesteld worden elke keer je de deur weer sluit.


rechts model




rechts	zwart	2600-0109
links	zwart	2600-0108

EXTRA TE BESTELLEN: SLUITHAAK


SLUITHAKEN



Sluithaak recht



Sluithaak gebogen




Sluithaak met haak

vernikkeld

recht	2600-0110
gebogen	2600-0120
met haak	2600-0130

OMSCHRIJVING

WINKELHAAK



UITVOERING

CODE

vernikkeld	2041-0700
------------	-----------

OMSCHRIJVING

NOODSLEUTEL DIAL LOCK Z0001








UITVOERING

CODE

vernikkeld	2600-0151
------------	-----------

Toepassingsvoorbeeld

TECHNISCHE TEKENINGEN





LABELHOUDER VOOR DIAL LOCK

LOCKER IDENTIFICATIE GEMAKKELIJK GEMAAKT!
De slimme en efficiënte methode voor kluisnummering met minimale kosten en maximale flexibiliteit!


Efficiënte en aanpasbare nummering.

Uw voordelen:


- Kostenbesparingen in uw fabriek en op locatie.
- Gestandaardiseerde componenten voor alle toepassingen.
- Integratie van nummering en slotontwerp.
- Bied uw klant maatwerk tegen vrijwel geen extra kosten.
- Aanzienlijke vermindering van de tijd die op locatie aan nummering wordt besteed.
- Eenvoudige aanpassing van de nummering aan gewijzigde behoeften van de klant.



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
LABELHOUDER MONTAGEPLAAT	zwart	2600-0170



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
LABELHOUDER	transparant	2600-0175



OMSCHRIJVING	CODE
DEMONTAGEPIN VOOR LABELHOUDER	2600-0176



3D-effect badge



Aluminium label



Papieren label



PERSONALISATIE MOGELIJK

Voor meer info scan de QR-code.



3



OMSCHRIJVING

DIAL LOCK 60 FIXCODE


UITVOERING

zwart

CODE

2600-1000

De "DIAL LOCK" Fixcode geeft voordelen voor gebruikers op lange termijn, zoals project teams die samen werken in bureaus voor onbepaalde tijd. De code kan vrij gekozen worden door de gebruiker en blijft behouden bij het openen en sluiten. Herprogrammering voor een andere gebruiker is snel en eenvoudig.




EXTRA TE BESTELLEN: SLUITHAAK + ADAPTER

OMSCHRIJVING


UITVOERING

CODE


SLUITHAKEN



Sluithaak recht



Sluithaak gebogen klein



Sluithaak gebogen groot

vernikkeld

recht

2600-1010

gebogen klein

2600-1011

gebogen groot


2600-1012

OMSCHRIJVING

UITVOERING

CODE

ADAPTER VOOR HOUTEN DEUREN



vernikkeld

2600-1001

OMSCHRIJVING

UITVOERING

CODE

NOODSLEUTEL DIAL LOCK Z0001



vernikkeld

2600-0151






TECHNISCHE TEKENINGEN

HOUT



STAAL





OMSCHRIJVING


DIAL LOCK 61 FREECODE

De "DIAL LOCK" Freecode werkt op dezelfde manier als gekend voor kluizen of lockers. Stel een persoonlijke code in en sluit de deur. Wanneer het slot wordt geopend verwijderd deze de code automatisch. Een nieuwe code moet weer ingesteld worden elke keer je de deur weer sluit.

UITVOERING

CODE

zwart	2600-1003
wit	2600-1004




EXTRA TE BESTELLEN: SLUITHAAK + ADAPTER

OMSCHRIJVING


UITVOERING

CODE


SLUITHAKEN



Sluithaak recht



Sluithaak gebogen klein



Sluithaak gebogen groot

vernikkeld


recht	2600-1010
gebogen klein	2600-1011
gebogen groot	2600-1012

OMSCHRIJVING

UITVOERING

CODE

ADAPTER VOOR HOUTEN DEUREN



vernikkeld	2600-1001
------------	-----------

OMSCHRIJVING

UITVOERING

CODE




NOODSLEUTEL DIAL LOCK Z0001

vernikkeld	2600-0151
------------	-----------






TECHNISCHE TEKENINGEN

HOUT



STAAL





OP AANVRAAG

SAFE-O-MAT

Het betrouwbare zelfbedieningssysteem

Voor het veilig bewaren van kleding en voorwerpen van waarde.

Toepassing: zwembaden, sportaccommodaties, scholen, vrijetijds- en fitnesscentra, winkelcentra, ziekenhuizen, bibliotheken, musea en alle soorten culturele instellingen.

- Vermindering van de bedrijfskosten
- Bescherming tegen verlies van de sleutel
- Gebruiksvriendelijker door zelfbediening
- Aanvaardt muntstukken, pasjes en penningen
- Bescherming tegen ongeoorloofd reserveren van een kluis
- Veiligheid en privacy voor de bezoeker
- Betere benutting van de kluisjes

Ook de volgende slotentypes zijn leverbaar

SAFE-O-TRONIC


Opend met een kaartlezer.

SAFE-O-PIN

Opend met een pin-code.



Boormaat



OMSCHRIJVING

GRENDELSLOT

Voor houten meubel met een plaatdikte van max. 22 mm.

UITVOERING


CODE


zwart	2528-2000
chrom mat	2528-2001

Setverpakking




Technische tekening





OMSCHRIJVING

Draaistangslot 700 in zamak
om te schroeven



DOORN


CODE

	VERNIKKELD	BRONS
	<u>links</u>	<u>links</u>
15 mm	2325-3715	2325-3115
20 mm	2325-3720	2325-3120
25 mm	2325-3725	2325-3125
30 mm	2325-3730	2325-3130
	<u>rechts</u>	<u>rechts</u>
15 mm	2325-3716	2325-3116
20 mm	2325-3721	2325-3121
25 mm	2325-3726	2325-3126
30 mm	2325-3731	2325-3131


3

TECHNISCHE TEKENINGEN


Toepassingsvoorbeeld



Technische tekening



Installatie



Profielclips gepositioneerd dicht bij het slot 64 mm vanaf het midden van de slot. ø 8 x 10 mm.

Stanglengte
A/B - 28 mm
C/D - 12 mm

Lengte afdekprofiel
A/B - 47 mm
C/D - 38,5 mm

OMSCHRIJVING

DOORN

CODE

OPZETSLLOT 530 IN ZAMAK


BRONS

links


15 mm	2040-2115
20 mm	2040-2120
25 mm	2040-2125
30 mm	2040-2130

rechts

15 mm	2040-2116
20 mm	2040-2121
25 mm	2040-2126
30 mm	2040-2131




om te schroeven




TECHNISCHE TEKENINGEN

Toepassingsvoorbeeld




Technische tekening om te schroeven




3

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Toebehoren voor slot, zonder draaistangen <u>om te schroeven</u>	vernikkeld	2342-6700	Toebehoren voor slot, zonder draaistangen <u>om te schroeven</u>	verbronsd	2342-6100
bestaande uit:			bestaande uit:		
2 x 2342-0700			2 x 2342-0100		
1 x 2342-1700			1 x 2342-1100		
1 x 2342-1701			1 x 2342-1101		
2 x 2342-2700			2 x 2341-4100		


STANGENHOUDERS 065.2


Om te schroeven.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	vernikkeld	2342-0700
	verbronsd	2342-0100


SLUITHAAK IN METAAL


Om te schroeven.

sluithaak 161.3 - links	vernikkeld	2342-1700
sluithaak 161.3 - links	verbronsd	2342-1100
sluithaak 162.3 - rechts	vernikkeld	2342-1701
sluithaak 162.3 - rechts	verbronsd	2342-1101


AANSLAGSTIFT 057

Om te schroeven.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	vernikkeld	2342-2700
	verbronsd	2341-4100


DRAAISTANGEN 6/5


OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	UITVOERING	CODE
	1 meter	vernikkeld	2341-8710
	1 meter	verbronsd	2342-5101
	2 meter	vernikkeld	2342-5702
	2 meter	verbronsd	2342-5102

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
SLEUTEL 20 ZAMAK	mat vernikkeld	2201-5742
schacht: 42 mm		



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
SLEUTEL 16 ZAMAK	verbronsd	2230-3140
schacht: 40 mm		



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
SLEUTEL 18 ZAMAK	verbronsd	2230-3135
schacht: 35 mm		



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
SLEUTEL 7952 ZAMAK	verbronsd	2230-3150
schacht: 50 mm		





DEUOPENINGSSYSTEMEN

Beslag om deur te openen door eenvoudigweg op de deur te drukken. Om te sluiten volstaat een lichte druk op de deur.

3



QUICK-LATCH (tegenplaat in kunststof)





CODE 2521-5910

UITVOERING verzinkt

OMSCHRIJVING

MINI-LATCH (tegenplaat in wit kunststof)



CODE 2521-7700

UITVOERING staal vernikkeld


PUSH-LOCK

OMSCHRIJVING




PUSH-LOCK MET DRUKKNOPVERGRENDLING ALS OPSCHROEFSLOT

UITVOERING mat vernikkeld

CODE 2372-4600



Wanneer u Push-lock wilt zetten, moeten 1 drukknop en 1 rozet afhankelijk van de houtdikte besteld worden



DRUKKNOP VOOR PUSH-LOCK 13-19 MM


Uitvoering: kunststof

mat vernikkeld 2372-3700



16 mm

19 mm



ROZETTEN VOOR PUSH-LOCK

voor houtdikte: 16 mm mat vernikkeld 2372-3716


voor houtdikte: 19 mm mat vernikkeld 2372-3720

REV-A-LOCK


Meer veiligheid thuis. Zo veilig als een sleutel, zo eenvoudig als een knop!

De REV-A-LOCK bestaat uit 2 elementen. Het snamelement wordt achter het meubelfront gemonteerd en houdt de deur in vergrendelde toestand stevig dicht.


Alleen met het knopelement van REV-A-LOCK kan de deur geopend worden. De montage achter de voorkant van het meubel verandert niets aan het design. Zo is de veiligheid hier onzichtbaar geïntegreerd. Montage: zowel voor opliggende als inliggende deuren. **Attentie:** REV-A-LOCK bevat zeer sterke magneten. Vermijdt daarom direct contact van REV-A-LOCK met bank/giropasjes, videobanden en geluidsbanden.



Gesloten deur



Deur ontgrendelen met magnetische sleutel



Deur kan openen


VERMIJD DIT !


3


Vermijd dit met ons onzichtbaar magnetisch veiligheidsslot "REV-A-LOCK"

OMSCHRIJVING	CODE
slot	2530-0700
sleutel	2530-1700
2 sloten + 1 sleutel	2530-2700

MAGNETEN



OMSCHRIJVING
MAGNEET MET STRAKKE TEGENPLAAT.

DRAAGKRACHT	UITVOERING	CODE
6 kg	wit	2500-4772
6 kg	bruin	2500-4172
6 kg	zwart	2500-4372





OMSCHRIJVING
MAGNEET MET METAALPLAAT.

DRAAGKRACHT	UITVOERING	CODE
8 kg	wit	2501-0708
8 kg	bruin	2501-0108




OMSCHRIJVING
MAGNEET MET BEWEEGLIJKE TEGENPLAAT.


DRAAGKRACHT	UITVOERING	CODE
6 kg	wit	2501-1706
6 kg	bruin	2501-1106



OMSCHRIJVING
MAGNEET IN KUNSTSTOF OM TE SCHROEVEN.


DRAAGKRACHT	UITVOERING	CODE
4 kg	wit	2501-2704





OMSCHRIJVING
MAGNEET MET METAALPLAAT.

DRAAGKRACHT	UITVOERING	CODE
12 kg	wit	2503-0712
12 kg	bruin	2503-0112



OMSCHRIJVING
MAGNEET ZONDER TEGENPLAAT (•)


DRAAGKRACHT	UITVOERING	CODE
4 kg	metaal vernikkeld	2506-0704



EXTRA TE BESTELLEN



Beweeglijke tegenplaat - 2505-9700



OMSCHRIJVING
MAGNEET ZONDER TEGENPLAAT (•)

DRAAGKRACHT	UITVOERING	CODE
11 kg	metaal vernikkeld	2506-0700




EXTRA TE BESTELLEN



Beweeglijke tegenplaat - 2505-9700


OMSCHRIJVING
(•) BEWEEGLIJKE TEGENPLAAT VOOR ARTIKELS 2506-0704, 2506-0700

CODE
2505-9700




OMSCHRIJVING
ZEER DUNNE MAGNEET MET ZELFKLEVENDE
TEGENPLAAT


DRAAGKRACHT	UITVOERING	CODE
7 kg	wit	2502-8700




	OMSCHRIJVING	DRAAGKRACHT	UITVOERING	CODE
	INBOORMAGNEET	4 kg	wit	2503-2700
	met strakke tegenplaat 2502-4701	4 kg	bruin	2503-2100



	OMSCHRIJVING	DRAAGKRACHT	UITVOERING	CODE
	REGELBARE MAGNEET	6 kg	wit	2503-4700
	(2,5-7,5 mm) om op te vijzen met tegenplaat 2502-4701. Vijzen niet zichtbaar. Het kunststof plaatje vastvijzen, dan de magneet erop schuiven.	6 kg	bruin	2503-4100
		6 kg	zwart	2503-4300



	MODEL	UITVOERING	CODE
	Tegenplaat om op te vijzen	verzinkt	2502-4701
	Tegenplaat met nagel	verzinkt	2502-4700




OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
STARRE TEGENPLAAT	verzinkt	2502-5700
2 gaten		
lengte x breedte: 45 x 13 mm		



DEURSLUITINGEN

OMSCHRIJVING	UITVOERING	AFMETINGEN	CODE
	koper poli	25 x 40	2525-8540
	koper poli	25 x 60	2525-8560
	koper poli	25 x 80	2525-8580
	koper vernikkeld	25 x 40	2525-8740

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BREEDTE	CODE
	Koper	43 mm	2522-3043
	Koper	50 mm	2522-3050
	Koper	60 mm	2522-3060
	Koper	70 mm	2522-3070
	Koper vernikkeld	43 mm	2522-3743
	Koper vernikkeld	50 mm	2522-3750
	Koper vernikkeld	60 mm	2522-3760
	Koper vernikkeld	70 mm	2522-3770



!!! VOOR OPENINGSSYSTEMEN PUSH TO OPEN ZIE HOOFDSTUK 1 !!!