Keukeninbouw

11

Afvalemmers voor deuren met scharnieren	2
Afvalemmers met frontbevestiging	8
Afvalemmers om in een lade te plaatsen	14
Afvalemmers - deuropener	19
Afvalkleppen	20
Vrijstaande afvalemmers	23
Hoekkastsysteem Qanto	25
Hoekkastsystemen	26
Uittrekmanden voor voorraadkasten	37
Uittrekmanden voor onderkasten	40
Kruidenrekken	47
Divers inbouwdraadwerk	48
Huisdier voederstations	49
Uittrekbare tafelframes	50
Handdoekdragers	51
Magisso - Magnetische vaatdoekhouder	52
Keukentoebehoren	53
Inbouwtoestellen	54
Inbouwradio	57

Hailo

VAUTH SAGEL

ninka®

MENAGE CONFORT

TECNOINOX

Gollinucci DESIGNED FOR EVERY DAY

ritter made in Germany

RONDE AFVALEMMER 13 L.

Kunststofafvalemmer met deurmeenemer

	KLEUR	CODE
	Wit	6204-0700
	Grijs	6204-0600

Inhoud: 13 L
Korpus: 400 mm
Afmetingen: bxdxh=350x280x360 mm

SWING 2.0

Kunststofafvalemmer met deurmeenemer.

	CODE
	6204-1012

Inhoud: 12 L
Kleur: Grijs
Korpus: 450 mm
Afmetingen: bxdxh= 340 x 260 x 230 mm

RONDE AFVALEMMER 10 L.

Kunststof afvalemmer met buitenwand in metaal. Met deurmeenemer.

	CODE
	6204-0900

Inhoud: 10 L
Kleur: RVS / grijs
Korpus: 400 mm
Afmetingen: dxh= 250 x 320 mm

MONO 12 L.

Buitenwand in metaal, deksel en binnenemmer in kunststof. Met deurmeenemer.

	KLEUR	CODE
	Wit	6211-6712
	RVS / zwart	6211-6912

Inhoud: 12 L
Korpus: 400 mm
Afmetingen: bxdxh= 290 x 304 x 295 mm

100000x tested

MONO 15 L.

Buitenwand in metaal, deksel en binnenemmer in kunststof. Met deurmeenemer.

	KLEUR	CODE
	Anthraciet / zwart	6211-6215
	RVS / zwart	6211-6315
	RVS / wit	6211-6915

Inhoud: 15 L
Korpus: 400 mm
Afmetingen: bxdxh= 290x304x365 mm

100000x tested

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

MONO 20 L.

Buitenwand in metaal, deksel en binnenemmer in kunststof. Met deurmeenemer.

KLEUR	CODE
Antraciet / zwart	6211-6220
RVS / zwart	6211-6320

Inhoud: 20 L
Korpus: 400 mm
Afmetingen: bxdxh=290 x 304 x 456

100000x tested



PICO

Kunststof afvalemmer voor badkamer. Met deurmeenemer.

CODE
6211-7705

Inhoud: 5 L
Kleur: Wit
Korpus: 300 mm
Afmetingen: 200 x 192 x 340 mm

UNO

Buitenwand in gelakt metaal, deksel en binnenemmer in kunststof. Achter de afvalemmer blijft er ruimte over voor bv. een inbouwboiler. Met deurmeenemer.

KLEUR	CODE
Wit	6211-7718
Antraciet / zwart	6211-7617

Inhoud: 18 L
Korpus: 450 mm
Afmetingen: bxdxh= 389 x 203 x 412 mm

OPTIES	
Voetpedaal: door een lichte druk met de voet wordt de kastdeur automatisch geopend.	6200-8999

100000x tested

DUO

Buitenwand in gelakt metaal, deksel en binnenemmer in kunststof. Achter de afvalemmer blijft er ruimte over voor bv. een inbouwboiler. Met deurmeenemer.

KLEUR	CODE
RVS / zwart	6211-7916
Antraciet / zwart	6211-7719

Inhoud: 2 x 8 L
Korpus: 450 mm
Afmetingen: bxdxh: 389 x 203 x 412 mm

OPTIES	
Voetpedaal: door een lichte druk met de voet wordt de kastdeur automatisch geopend.	6200-8999

100000x tested

De buitenbehuizing van de Highline-serie is volledig gemaakt van roestvast staal AISI 304 en is volledig dicht. Het is in feite volledig gesloten en om die reden wordt de uitstoot van kwalijke geuren voorkomen. De containers glijden op een nieuw concept glijder die een hoge stabiliteit garandeert. De slede wordt ondersteund door volledig uittrekbare rails met soft-closed, getest en gegarandeerd tot 60.000 cycli. De afdekking is gemaakt van AISI 304 roestvrij staal en kan worden gebruikt als basis waar u sponzen, handschoenen, plastic zakken, enz. kunt plaatsen.

HIGHLINE 1

CODE 6214-0010

- Volledig uittrekbaar.
- Softclose.
- Bodemmontage.
- Emmers in kunststof.

Inhoud:	1 x 21 L
Korpus:	400 mm
Afmetingen:	lxbxh: 425,6 x 272 x 371 mm
Uitvoering:	RVS



HIGHLINE 2

CODE 6214-0020

- Volledig uittrekbaar.
- Softclose.
- Bodemmontage.
- Emmers in kunststof.

Inhoud:	2 x 10 L
Korpus:	400 mm
Afmetingen:	lxbxh: 425,6 x 272 x 371 mm
Uitvoering:	RVS





HIGHLINE 3

CODE 6214-0030

- Volledig uittrekbaar.
- Softclose.
- Bodemmontage.
- Emmers in kunststof.

Inhoud:	1 x 16 L + 2 x 10 L
Korpus:	500 mm
Afmetingen:	lxbxh: 475,6 x 387 x 371 mm
Uitvoering:	RVS





HIGHLINE 3.2

CODE 6214-0032

- Volledig uittrekbaar.
- Softclose.
- Bodemmontage.
- Emmers in kunststof.

Inhoud:	1 x 16 L + 1 x 21 L
Korpus:	500 mm
Afmetingen:	lxbxh: 475,6 x 387 x 371 mm
Uitvoering:	RVS



LINEA 280

Kunststof afvalemmer, uitschuifbaar op geleider, bodemmontage.
Automatische opening.

INHOUD	KLEUR	CODE
16 L	Licht grijs	6204-7516
	RVS	6204-7616
	Wit	6204-7716
2 x 7.5 L	Licht grijs	6204-7515

Korpus: 300 mm
Afmetingen: bxdxh= 230 x 380 x 360 mm

AFVALEMMER 227

CODE: 6204-1600

Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage.
- Afneembaar deksel
- Volledige toegang tot emmers.

Inhoud: 14 L + 14 L
Kleur: Grijs/antraciet
Korpus: 300 mm
Afmetingen: bxdxh= 255 x 450 x 398 mm

AFVALEMMER 226

CODE: 6204-2600

Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage.
- Afneembaar deksel
- Volledige toegang tot emmers.



Inhoud: 20 L
Kleur: Grijs/antraciet
Korpus: 300 mm
Afmetingen: bxdxh= 255 x 450 x 398 mm

AFVALEMMER 538

CODE: 6204-8642

Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage. Volledige toegang tot de emmers. 1 emmer is voorzien van een uitneembare scheiding om 3 compartimenten te vormen.
- Kan met of zonder deurmeenemer geplaatst worden.
- Korpus met deurmeenemer: 450 mm
- Korpus zonder deurmeenemer: 400 mm

Inhoud: 2 x 21 L
Kleur: Wit/grijs
Korpus: 400/450 mm
Afmetingen: bxdxh= 357 x 475 x 440 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

SOLO

Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage.

MODEL	KORPUS	CODE
Met deurmeenemer	400 mm	6211-1120
Zonder deurmeenemer	300 mm	6211-1121

Inhoud: 20 L
Kleur: Antraciet
Afmetingen: bxdxh= 245 x 427 x 396 mm

TANDEM I

Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage.

CODE
6211-1030

Inhoud: 2 x 15 L
Kleur: Zilvergrijs/antraciet
Korpus: 300 mm
Afmetingen: bxdxh= 250 x 480 x 455 mm

TANDEM IV

- Volledig uitschuifbaar op geleider.
- Bodemmontage.

KLEUR	CODE
Zilvergrijs/antraciet	6211-1630

Inhoud: 2 x 15 L
Korpus: 300 mm
Afmetingen: bxdxh= 251 x 482 x 400 mm

TANDEM IV - BLACK EDITION

- Volledig uitschuifbaar op geleider.
- Bodemmontage.
- Kunstof onderdelen gemaakt van gerecycleerde kunststof.

CODE
6211-1670

Inhoud: 2 x 15 L
Kleur: Zwart
Korpus: 300 mm
Afmetingen: bxdxh= 251 x 482 x 400 mm

TANDEM

- Volledig uitschuifbaar op geleider.
- Bodemmontage.

INHOUD	CODE
28 L	6211-1031
2 x 13 L	6211-1642
3 x 8 L	6211-1643

Kleur: Antraciet
Korpus: 400 mm
Afmetingen: bxdxh=263 x 437 x 401





TERZETT IV

- Volledig uitschuifbaar op geleider
- Bodemmontage

CODE
6211-1633

Inhoud: 3 x 10 L
Kleur: Zilvergrijs/antraciet
Korpus: 300 mm
Afmetingen: bxdxh= 251 x 482 x 400 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

TANDEM 36 RUIMTEBESPAREND

KLEUR	CODE
Grijs	6211-8240
Antraciet	6211-8242

- Uitschuifbaar op geleider
- Volledig uittrekbaar
- Bodemmontage

Inhoud: 2 x 18 L
Korpus: 400 mm
Afmetingen: bxdxh= 346 x 471 x 326 mm

100000x tested

TANDEM 35 RUIMTEBESPAREND

KLEUR	CODE
Grijs	6211-8241
Antraciet	6211-8243

- Uitschuifbaar op geleider
- Volledig uittrekbaar
- Bodemmontage

Inhoud: 1 x 18 L + 2 x 8.5 L
Korpus: 400 mm
Afmetingen: bxdxh= 346 x 475 x 336 mm

100000x tested

TANDEM 35 RUIMTEBESPAREND - BLACK EDITION

CODE: 6211-8244

- Uitschuifbaar op geleider
- Volledig uittrekbaar
- Bodemmontage
- Kunstof onderdelen gemaakt van gerecycleerde kunststof.

MADE WITH RECYCLED MATERIALS

100000x tested

Inhoud: 1 x 18 L + 2 x 8,5 L
Kleur: Zwart
Korpus: 400 mm
Afmetingen: bxdxh=346 x 475 x 336



EASY-CARGO 40

CODE: 6211-9040

- Uitschuifbaar op geleider
- Volledig uittrekbaar
- Bodemmontage

100000x tested

Inhoud: 40 L
Kleur: Grijs
Korpus: 400 mm
Afmetingen: bxdxh= 319 x 465 x 542 mm

EASY-CARGO 50

CODE: 6211-9050

- Uitschuifbaar op geleider
- Volledig uittrekbaar
- Bodemmontage

100000x tested

Inhoud: 1 x 19 L + 1 x 30 L
Kleur: Grijs
Korpus: 500 mm
Afmetingen: bxdxh= 430 x 465 x 455 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

STALA

EKO 2PK

	CODE
• Uitschuifbaar op geleider • Volledig uittrekbaar • Bodemmontage	6205-1500

Inhoud: 2 x 10 L
Kleur: Wit
Korpus: 300 mm
Afmetingen: bxdxh= 245 x 390 x 340 mm

OPTIES

Deurmeenemer (korpusbreedte vermeerderen met 10 cm.)	6205-9010



STALA

EKO 3SK

	CODE
• Uitschuifbaar op geleider • Volledig uittrekbaar • Bodemmontage	6205-3500

Inhoud: 2 x 10 L + 16 L
Kleur: Wit
Korpus: 450 mm
Afmetingen: bxdxh= 375 x 442 x 340 mm

OPTIES

Deurmeenemer (korpusbreedte vermeerderen met 10 cm.)	6205-9020



AFVALEMMERS VOOR DEUREN MET FRONTBEVESTIGING

BOTTOM-MOUNT 48 L.

	CODE
• Volledig uittrekbaar, soft control • Bodemmontage, metalen dragers	6211-8441

Inhoud: 2 x 24 L
Kleur: Grijs
Korpus: 400 mm
Afmetingen: bxdxh: 350 x 530 x 385 mm



100000x tested

SOFT CONTROL

Hailo

BOTTOM-MOUNT 58 L.

	CODE
• Volledig uittrekbaar, soft control • Bodemmontage, metalen dragers	6211-8440

Inhoud: 2 x 29 L
Kleur: Grijs
Korpus: 400 mm
Afmetingen: bxdxh: 350 x 530 x 523 mm



100000x tested

SOFT CONTROL

Hailo

HAILO CARGO SYNCHRO

HAILO Cargo Synchro Volledig uittrekbaar. Bestemd voor afvalscheiding. Voorzien van uittrekbaar deksel met anti-slip mat, Door de inbouwdiepte van 400 mm blijft er achter het afvalsysteeem nog ruimte over voor het plaatsen van bijvoorbeeld apparatuur.

- Vereenvoudigde en betere montage.
- Soepele geleiding op Hettich Actro geleiders.
- Uitschuifbare afvalemmer met frontbevestiging.
- Montage tussen zijwanden (regelbaar van 16-19 mm)
- Volledig uittrekbaar.

SOFT CONTROL

100000x tested

OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO) - LIBERO 3.0
Electrische ladeopener

OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
CARGO SYNCHRO 30 CM Volledig uittrekbaar, soft control. Inhoud: 30 liter (1 x 30 l.) Inbouwmaten (BxDxH): 262-268 x 403 x 507 mm Uitvoering: donkergrijs met grijs kunststof deksel bekleed met anti-slip mat	300 mm	6212-1300



OPTIE

Hands free opener (HFO)	6211-0003

OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
CARGO SYNCHRO 45 CM Volledig uittrekbaar, soft control. Inhoud: 36 liter (2 x 18 l.) Inbouwmaten (BxDxH): 412-418 x 400 x 544 mm Uitvoering: donkergrijs met grijs kunststof deksel bekleed met anti-slip mat	450 mm	6212-1450



OPTIE

Hands free opener (HFO)	6211-0003

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
CARGO SYNCHRO 45 CM	450 mm	6212-1451

Volledig uittrekbaar, soft control.

Inhoud: 55 liter (1 x 55 l.)
Inbouwmaten (BxDxH): 412-418 x 400 x 544 mm
Uitvoering: donkergrijs met grijs kunststof deksel bekleed met anti-slip mat



OPTIE

Hands free opener (HFO) 6211-0003

OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
CARGO SYNCHRO 50 CM	500 mm	6212-1500

Volledig uittrekbaar, soft control.

Inhoud: 46 liter (1 x 28 l. + 1 x 18 l.)
Inbouwmaten (BxDxH): 462-468 x 400 x 424 mm
Uitvoering: donkergrijs met grijs kunststof deksel bekleed met anti-slip mat



OPTIE

Hands free opener (HFO) 6211-0003

OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
CARGO SYNCHRO 50 CM	500 mm	6212-1501

Volledig uittrekbaar, soft control.

Inhoud: 44 liter (1 x 18 l. + 2 x 13 l.)
Inbouwmaten (BxDxH): 462-468 x 400 x 424 mm
Uitvoering: donkergrijs met grijs kunststof deksel bekleed met anti-slip mat



OPTIE

Hands free opener (HFO) 6211-0003

OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
CARGO SYNCHRO 60 CM	600 mm	6212-1600

Volledig uittrekbaar, soft control.

Inhoud: 56 liter (2 x 28 l.)
Inbouwmaten (BxDxH): 562-568 x 400 x 424 mm
Uitvoering: donkergrijs met grijs kunststof deksel bekleed met anti-slip mat



OPTIE

Hands free opener (HFO) 6211-0003

OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
CARGO SYNCHRO 60 CM	600 mm	6212-1601

Volledig uittrekbaar, soft control.

Inhoud: 54 liter (1 x 28 l. + 2 x 13 l.)
Inbouwmaten (BxDxH): 562-568 x 400 x 424 mm
Uitvoering: donkergrijs met grijs kunststof deksel bekleed met anti-slip mat



OPTIE

Hands free opener (HFO) 6211-0003

EURO-CARGO SYNCHRO / EURO-CARGO-S

- Vereenvoudigde en betere montage.
- Uitschuifbare afvalemmer met frontbevestiging.
- Montage tussen zijwanden (regelbaar van 16-19 mm)
- Volledig uittrekbaar.

OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)
Electrische ladeopener



OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
EURO-CARGO SYNCHRO 45 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 76 liter (2 x 38 l.) inbouwmaten (DxH): 528 x 545 mm uitvoering: donkergrijs met donkergrijze kunststof emmers	450 mm	6212-2450
	OPTIE	
	Hands free opener (HFO)	6211-0003
EURO-CARGO SYNCHRO 50 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 76 liter (2 x 38 l.) inbouwmaten (DxH): 528 x 545 mm uitvoering: donkergrijs met donkergrijze kunststof emmers	500 mm	6212-2500
	OPTIE	
	Hands free opener (HFO)	6211-0003
EURO-CARGO SYNCHRO 60 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 90,5 liter (2 x 38 l. + 1 x 12 l. + 1 x 2,5 l.) inbouwmaten (DxH): 528 x 545 mm uitvoering: donkergrijs met donkergrijze kunststof emmers	600 mm	6212-2600
	OPTIE	
	Hands free opener (HFO)	6211-0003

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	EURO-CARGO-S 30 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 30 liter (1 x 30 l.) inbouwmaten (BxDxH): 258 x 403 x 446 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers	300 mm	6211-3130
		OPTIE	
		Hands free opener (HFO)	6211-0003
	EURO-CARGO-S 30 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 30 liter (1 x 15 l. + 1 x 15 l. met deksel) inbouwmaten (BxDxH): 258 x 403 x 446 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers	300 mm	6211-3133
		OPTIE	
		Hands free opener (HFO)	6211-0003
	EURO-CARGO-S 45 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 38 liter (2 x 19 l.) inbouwmaten (BxDxH): 412/418 x 403 x 439 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers	450 mm	6211-3145
		OPTIE	
		Hands free opener (HFO)	6211-0003
	EURO-CARGO-S 50 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 49 liter (1 x 30 l. + 1 x 19 l.) inbouwmaten (BxDxH): 462/468 x 403 x 439 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers	500 mm	6211-3150
		OPTIE	
		Hands free opener (HFO)	6211-0003
	EURO-CARGO-S 60 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 60 liter (2 x 30 l.) inbouwmaten (BxDxH): 562/568 x 403 x 439 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers	600 mm	6211-3160
		OPTIE	
		Hands free opener (HFO)	6211-0003
	EURO-CARGO-S 60 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 60 liter (1 x 30 l. + 2 x 13 l. + deksel voor 13 l.) inbouwmaten (BxDxH): 562/568 x 403 x 439 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers	600 mm	6211-3163
		OPTIE	
		Hands free opener (HFO)	6211-0003

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

De HAILO Cargo Aqua is een afvalscheidingssysteem voor voordeurkasten waarin aan de zijkant een waterzuiveringsinstallatie moet worden geïntegreerd. Dankzij de speciaal voor dit doel ontworpen metalen behuizing heeft de Cargo Aqua slechts één zijde van de onderkast nodig voor de aansluiting van de uittrekbare loper, terwijl de stabiele plaatstalen behuizing, vrijstaand in de ruimte, dient als tegenoverliggende zijde voor de tweede railaansluiting. Dit maakt het mogelijk om een ruimte vrij te houden aan de zijkant van de kast om bijvoorbeeld waterzuiveraars, waterdispensers of soortgelijke items te plaatsen. Het afvalscheidingssysteem is ontworpen voor kastbreedtes van 600 mm en 900 mm en kan naar wens links of rechts van de kast worden geïnstalleerd. Inclusief bijpassende frontaansluitingen.

CARGO AQUA 600

- De HAILO Cargo Aqua is een afvalscheidingssysteem voor voordeurkasten waarin aan de zijkant een waterzuiveringsinstallatie moet worden geïntegreerd.
- Volledig uittrekbaar, soft control.

INHOUD	CODE
2 x 13 L	6212-5060
1 x 28 L	6212-5061

OPTIE	
Hands free opener (HFO)	6211-0003

Kleur:	Antraciet
Korpus:	600 mm
Afmetingen:	bxdxh=352 x 400 x 411



CARGO AQUA 900

- De HAILO Cargo Aqua is een afvalscheidingssysteem voor voordeurkasten waarin aan de zijkant een waterzuiveringsinstallatie moet worden geïntegreerd.
- Volledig uittrekbaar, soft control.

CODE
6212-5090

OPTIE	
Hands free opener (HFO)	6211-0003

Inhoud:	1 x 28 L + 2 x 13 L
Kleur:	Antraciet
Korpus:	900 mm
Afmetingen:	bxdxh=573 x 400 x 411



Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

VS ENVI SPACE PRO

INBOUWHOOGTE	INBOUWDIEPTE	INHOUD	AANTAL EMMERS	KORPUS	CODE
470 mm	464 mm	21 + 28 l.	2	500 mm	6207-2500
470 mm	464 mm	2 x 28 l.	2	600 mm	6207-2600
470 mm	464 mm	2 x 12,5 + 28 l.	3	600 mm	6207-2601



OMSCHRIJVING

VS ENVI SPACE XX PRO

- Inbouwdiepte: 515 mm
- Inbouwhoogte: 570 mm
- Easyfit: werktuigloze montage
- Geïntegreerde inbouwschabloon
- Geïntegreerde 3D-frontverstelling.
- Geïntegreerde demping

INBOUWHOOGTE	INBOUWDIEPTE	INHOUD	AANTAL EMMERS	KORPUS	CODE
570 mm	515 mm	2 x 35 + 21 l.	3	600 mm	6207-3600



Bestseller in het assortiment vuilnisbakken, een moderne en stijlvolle manier om de opbergruimte onder het aanrecht te organiseren. Het unieke mechanisme ingebouwd in de basisuitrusting die uit 472 mm diepe laden bestaat. Het maakt het mogelijk verschillen in zijpanelen (van 16 tot 22 mm dikte) te compenseren en te plaatsen in verschillend ladesystemen zoals Avant Tech You en Grass Vionaro. Waar functionaliteit, capaciteit van de bakken en esthetiek het verschil maken. De basis en de deksels zijn gemaakt van polyester gelakt aluminium met Titanium afwerking. De deksels, standaard met afwasbaar anti-geurfilter, zijn scharnierend bevestigd aan het frame voor 16 en 25 L afvalbakken. Het achterste deel van de bodem heeft, dankzij de dunne aluminium verdelers met Titanium afwerking, vakken waar wasmiddelen, capsules, sponzen, enz. netjes kunnen worden opgeborgen. De kunststof emmers zijn 26 cm hoog. De basis is verkrijgbaar voor laden van 50 cm diep en 60, 90, 120 cm breed.

T3 REGELBAAR 60

CODE 6214-3060

- Bodem in kunststof en aluminium.
- Emmers in kunststof incl. alu deksel.

Inhoud:	1 x 16 L + 1 x 25 L
Kleur:	Zwart
Korpus:	600 mm
Afmetingen:	lxbxh: 525 x 472 x 265 mm





T3 REGELBAAR 90

CODE 6214-3090

- Bodem in kunststof en aluminium.
- Emmers in kunststof incl. alu deksel.

Inhoud:	1 x 16 L + 2 x 25 L
Kleur:	Zwart
Korpus:	900 mm
Afmetingen:	lxbxh: 825 x 472 x 265 mm





T3 REGELBAAR 120

CODE 6214-3120

- Bodem in kunststof en aluminium.
- Emmers in kunststof incl. alu deksel.

Inhoud:	1 x 16 L + 3 x 25 L
Kleur:	Zwart
Korpus:	1200 mm
Afmetingen:	lxbxh: 1125 x 472 x 265 mm





Bestseller in het assortiment vuilnisbakken, een moderne en stijlvolle manier om de opbergruimte onder het aanrecht te organiseren. Het unieke mechanisme ingebouwd in de basisuitrusting die uit 472 mm diepe laden bestaat. Het maakt het mogelijk verschillen in zijpanelen (van 16 tot 22 mm dikte) te compenseren en te plaatsen in verschillende ladesystemen zoals Avant Tech You en Grass Vionaro. De basis en de deksels zijn gemaakt van polyester gelakt aluminium anti-vingerafdruk. De deksels hebben standaard een afwasbaar geurfilter en zijn scharnierend bevestigd aan het frame van de zakhouder. De bakken, van groot formaat, zijn compatibel met alle zakken op de markt. De bakken zijn 26 cm hoog. De basis is verkrijgbaar in Titanium, Orion Grey voor laden met 50 cm diepte en 60, 90 en 120 cm breedte.



T2 REGELBAAR 60

CODE 6214-2060

- Bodem in kunststof en aluminium.
- Emmers in kunststof incl. alu deksel.

Inhoud:	1 x 12 L + 1 x 17 L
Kleur:	Grijs
Korpus:	600 mm
Afmetingen:	lxbxh: 525 x 472 x 260 mm





T2 REGELBAAR 90

CODE 6214-2090

- Bodem in kunststof en aluminium.
- Emmers in kunststof incl. alu deksel.

Inhoud:	1 x 12 L + 2 x 17 L
Kleur:	Grijs
Korpus:	900 mm
Afmetingen:	lxbxh: 825 x 472 x 260 mm





T2 REGELBAAR 120

CODE 6214-2120

- Bodem in kunststof en aluminium.
- Emmers in kunststof incl. alu deksel.

Inhoud:	1 x 12 L + 3 x 17 L
Kleur:	Grijs
Korpus:	1200 mm
Afmetingen:	lxbxh: 1125 x 472 x 260 mm



SEPARATO-K

Afvalemmers die door middel van een kunststofframe in alle gangbare ladesystemen kunnen geplaatst worden. Wordt geleverd met uitschuifbaar kunststofdeksel.

INHOUD	KORPUS	KLEUR	CODE
1x18L + 2x8L + 1 deksel voor 8L	450 mm	Grijs	6211-8345
		Antraciet	6211-8346
1x18L + 2x8L + 1 deksel voor 8L + 1 x opbergbak	500 mm	Grijs	6211-8350
		Antraciet	6211-8351
1x18L + 2x8L + 1 deksel voor 8L + 2 x opbergbakken	600 mm	Grijs	6211-8360
		Antraciet	6211-8361
2 x 20 L + 1 deksel voor 8L + 2 x opbergbakken	600 mm	Antraciet	6211-8362
2x18L + 2x8L + 1 deksel voor 8L + 1 x opbergbak	900 mm	Grijs	6211-8390

6211-8345 / 6211-8346

6211-8350 / 6211-8351

6211-8360 / 6211-8361

6211-8362

6211-8390

EMMER MET OF ZONDER DEKSEL

Inzetemmer.

Kleur: Grijs

MODEL	INHOUD	AFMETINGEN	CODE
Emmer	6.5L	lxbxh= 226 x 174 x 220 mm	6211-8396
	14L	lxbxh= 350 x 225 x 220 mm	6211-8391
	15L	lxbxh= 320 x 225 x 255 mm	6211-8392
	18L	lxbxh= 320 x 225 x 295 mm	6211-8393
Deksel	6.5L		6211-8398
	14L		6211-8394
	15/18L		6211-8395

6211-8396

6211-8391

6211-8392

6211-8393

6211-8394

6211-8395

6211-8398

SET EMMERS

Set inzetemmers.

Inhoud: 2x6.5L + 15L

Kleur: Grijs

CODE
6211-8397



TRIPLE XL

Afvalemmers die door middel van een metalen frame in alle gangbare ladesystemen kunnen geplaatst worden. Het frame sluit de ladezijwand volledig af. Wordt geleverd met metalen systeemdeksel.

Kleur: Antraciet

INHOUD	KORPUS	CODE
2 x 18L	450 mm	6211-8545
1 x 18L + 2 x 13L + 1 deksel voor 13L	500 mm	6211-8550
1 x 28L + 2 x 13L + 1 deksel voor 13L	600 mm	6211-8560
2 x 28L + 1 deksel	600 mm	6211-8562
2 x 30L + 1 x 13L + 1 deksel voor 13L	800 mm	6211-8580
3 x 28L	900 mm	6211-8590

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



Set afvalemmers met antislipmat in kunststof.De kunststof antislipmat kan op maat gezaagd worden en is zo geschikt voor elk gangbaar ladetype.

ninka®

ONE2FOUR 60

CODE 6213-1060

Set bestaat uit:
- Antislipmat
- Afvalemmers

Inclusief Bioboy.
Antislipmat: diepte x breedte : 480 x 499.5 mm



Inhoud: 1x25L + 2x11.5L + 1 deksel voor 25L
Kleur: Alu/Grijs
Korpus: 600 mm

ninka®

BIOBOY

CODE 6213-1000

Bioboy hangt heel eenvoudig aan de deur van de onderkast om voedselresten op te vangen, zoals groentenafval en kan nadien makkelijk opgeborgen worden in de kast. Bioboy is ergonomisch en gemakkelijk in gebruik.

- Kan in elke keuken gebruikt worden
- Volume: 4.2L
- Wordt vastgehaakt aan de deur van de onderkast en past onder het werkblad
- Geschikt voor een deurdikte van 16 tot 22 mm
- Gemakkelijk af te sluiten met een hygiënisch deksel
- Gemakkelijk schoon te maken

Inhoud: 4,2 L + 1 deksel
Kleur: Alu/grijs
Korpus: 172 mm
Afmetingen: 227 x 172 x 170 mm

KITTY

CODE 6211-8400

- De praktische kleine plastic container voor vele toepassingen. Als compostbak voor groente- en voedselafval, als voorraadbak voor bijv. uien of knoflook of als voorraadbak voor bijv. vaatwastabletten.
- De ideale aanvulling op alle afvalscheidingssystemen.
- Met geurdicht deksel.
- Voedselveilig.
- Vaatwasmachinebestendig.

Inhoud: 4 L
Kleur: Antraciet / licht grijs
Afmetingen: bxdxh=250 x 160 x 170

Het HAILO Allegro systeem is een flexibele lade-oplossing voor gebruik in keukenkastjes. Dankzij de kuiltjesstructuur en de antisliplaag biedt de Allegro-inlegmat een stabiele en veilige houvast voor de binnenbakken. De noppen aan de bovenkant van de mat houden de bakken op hun plaats, terwijl de antisliplaag aan de onderkant van de Allegro-mat voorkomt dat ze wegglijden. Het flexibele systeem maakt schoonmaken ook eenvoudig.

ALLEGRO

- Verwijderbaar systeemdeksel met praktische opbergmogelijkheid.
- Allegro inlegmat.

Kleur: Antraciet

Korpus: 600 mm

INHOUD	AFMETINGEN	CODE
2 x 14 L	bxdxh=476 x 473 x 270	6211-8610
1 x 14,2 L x 6,5 L		6211-8611
1 x 18 L + 2 x 8 L	bxdxh=476 x 473 x 345	6211-8620
2 x 18 L + 2 x 8 L L		6211-8621
2 x 28 L	bxdxh=476 x 473 x 397	6211-8630
1 x 28 L + 2 x 13 L		6211-8631
2 x 28 L	bxdxh=476 x 473 x 430	6211-8640
1 x 28 L + 2 x 13 L		6211-8641





11

ALLEGRO - EMMER MET OF ZONDER DEKSEL

Inzetemmer.

MODEL	INHOUD	KLEUR	AFMETINGEN	CODE
Emmer	6.5 L	Antraciet	bxdxh=226 x 174 x 220	6211-8706
	8 L		bxdxh=226 x 156 x 295	6211-8708
	13 L		bxdxh=207 x 242 x 350	6211-8713
	14 L		bxdxh=192 x 242 x 380	6211-8715
	18 L		bxdxh=320 x 226 x 295	6211-8718
	28 L		bxdxh=242 x 415 x 350	6211-8728
			bxdxh=385 x 242 x 380	6211-8729
Deksel	6.5 L	GrijsGrijs		6211-8707
	8/10 L			6211-8709
	13 L			6211-8716
	14 L			6211-8714

RECYCLEBOX

CODE
6211-8700

Inhoud: 53 L

Kleur: Zwart

Korpus: 400 mm

Afmetingen: bxdxh=340 x 260 x 622

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

incl. verdelerset. Handig voor het dragen en organiseren van huishoudproducten. De centrale verdeler kan ook gebruikt worden om een bak onder te verdelen in twee aparte delen.



Set afvalemmers met inlegbodem in kunststof. De kunststof inlegbodem kan op maat gezaagd worden en is zo geschikt voor elk gangbaar ladetype.



9XL LINE 600 MM

Incl. verdelerset voor 1 emmer.

Inlegbodem: (BxL): 429/540 x 399/490 mm

Kleur: Grijs
Korpus: 600 mm

INHOUD	HOOGTE	CODE
1 x 20 L + 1 x 9 L	207 mm	6204-9206
1 x 26 L + 1 x 11 L	277 mm	6204-9106

OPTIES	
9XL LINE GEUR NEUTRALISEREND DEKSEL VOOR EMMER 9 L	6204-9900
MYZYME GEUR NEUTRALISEERDER 1L	6204-9909



9XL LINE 900 MM

Incl. verdelerset voor 1 emmer.

Inlegbodem: (BxL): 730/840 x 399/490

Kleur: Grijs
Korpus: 900 mm

INHOUD	HOOGTE	CODE
2 x 20 L + 1 x 9 L	207 mm	6204-9209
2 x 26 L + 1 x 11 L	277 mm	6204-9109

OPTIES	
9XL LINE GEUR NEUTRALISEREND DEKSEL VOOR EMMER 9 L	6204-9900
MYZYME GEUR NEUTRALISEERDER 1L	6204-9909





9XL LINE 1200 MM

Incl. verdelerset voor 1 emmer.

Inlegbodem: (BxL): 1031/1140 x 399/490

Kleur: Grijs
Korpus: 1200 mm

INHOUD	HOOGTE	CODE
3 x 20 L + 1 x 9 L	207 mm	6204-9212
3 x 26 L + 1 x 11 L	277 mm	6204-9112

OPTIES	
9XL LINE GEUR NEUTRALISEREND DEKSEL VOOR EMMER 9 L	6204-9900
MYZYME GEUR NEUTRALISEERDER 1L	6204-9909



Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.







HANDS FREE OPENER (HFO) - LIBERO 3.0

CODE
6211-0003

De elektrische openingsondersteuning Hailo HFP Libero 3.0 zorgt voor snel en comfortabel openen van de lade van keukenonderkasten. Met name het weggooien van afval bij moderne afvalscheidingssystemen wordt door de contactloze bediening op aangename wijze vergemakkelijkt.

Voordelen

- Voor korpus 300 mm - 1200 mm.
- Eénvoudige bediening door nieuwe lasersensor en / of optioneel voice control.
- Geïntegreerde locatie-LED-verlichting, kan worden gedimd en uitgeschakeld.
- Duwkracht instelbaar, detectiebereik instelbaar.
- De deur zal niet automatisch openen bij het onbedoeld duwen op de deurfront.
- Kan gebruikt worden bij alle afvalemmers die in een lade of op geleiders geplaatst worden.
- De dempingsystemen bij het sluiten blijven behouden (afhankelijk van de gebruikte geleider).
- Gemakkelijke installatie.
- GEEN plaatsverlies bij de installatie.
- Optionele instellingen en fijnafstelling via webbrowser.
- Onafhankelijke WLAN, beveiligd tegen toegang via www.
- Voeding: 230 V.
- Geleverd met USB-C 5V / 2A aansluiting.

Afmetingen: bxdxh: 157 x 300 x 33 mm	
Uitvoering: Kunststof	





PRENTOUT

Ronde afvalklep, in plastiek.
Eenvoudige bevestiging van de vuilniszak.

Inbouwmaat: ø 160 mm

UITVOERING	CODE
Wit / rvs	6203-2700
Zwart / zwart	6203-2330
Zwart / rvs	6203-2300



KEA

Ronde afvalklep in rvs met kunststof inzetemmer.

CODE
FR-AL180700

Inhoud: 12 L
Inbouwmaat: ø 280 mm
Uitvoering: RVS



eisinger SWISS

Tal van mogelijkheden bestaan er om ingebouwde afvalhouders op een degelijke en esthetische wijze aan te brengen in keukens, horecazaken, wegstations, bedrijven, ...

Ontdek de verschillende toepassingen.



Ontdek de plaatsingsmogelijkheden en types.



- Afwerkingsringen zonder kleppen
- Afwerkingsringen met kleppen
- Horizontale plaatsing
- Schuine plaatsing
- Zijmontage
- Rond, vierkant of rechthoekig



Meer afmetingen en modellen op bestelling.



MEER TOEPASSINGEN
OP BESTELLING

RAADPLEEG ONS
VOOR MEER INFO

AFWERKINGSRINGEN, KLEPPEN EN TOEBEHOREN IN ONS GAMMA

11

OMSCHRIJVING	MONTAGE	UITSPARING	DIEPTE	MODEL	UITVOERING	CODE
 Afvalklep met gedempt deksel	horizontaal	Ø 147 mm	36 mm	rond	rvs mat	6202-5420
Afwerkingsringen voor afvalhouder	horizontaal	Ø 83 mm Ø 147 mm Ø 83 mm Ø 147 mm	36 mm 36 mm 22 mm 22 mm	rond	rvs mat	6202-3008 6202-3015 6202-3108 6202-3115
Afwerkingsring voor afvalhouder	horizontaal	147 x 147 mm	36 mm	vierkant	rvs mat	6202-3214
Afvalklep voor afvalhouder met demper	zijmontage	70 <372 mm> <341 mm> 204	20 mm	rechthoekig	rvs mat	6202-5431
Afvalklep met hendel voor afvalhouder	zijmontage	365 x 275 mm		rechthoekig	rvs mat	6202-5531

OPTIE (voor afvalkleppen in zijmontage)

Geleidblik voor afvalklep	zijmontage				rvs mat	6202-5999

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

DUO PLUS L

- Pedaalbediening.
- Kunststof ring houdt de vuilniszak op zijn plaats.
- Soft-close.
- 2 binnenemmers in zwarte kunststof

Inhoud: 17L+9L

Afmetingen: hxbxd = 430 x 470 x 340 mm

KLEUR	CODE
RVS	6210-4040
Rood	6210-4041
Zwart	6210-4042
Wit	6210-4043

TRIO PLUS L

- Pedaalbediening.
- Kunststof ring houdt de vuilniszak op zijn plaats.
- Soft-close.
- 3 binnenemmers in zwarte kunststof

Inhoud: 3x 9 L

Afmetingen: hxbxd = 430 x 470 x 340 mm

KLEUR	CODE
RVS	6210-4045
Rood	6210-4046
Zwart	6210-4047
Wit	6210-4048

BIG-BOX SWING XL

- Push mechaniek
- Kunststofring houd de vuilniszak op zijn plaats
- Gegalvaniseerde binnenemmers

Inhoud: 52 L

Afmetingen: hxbxd = 770 x 340 x 260 mm

KLEUR	CODE
RVS / zwart	6210-4165
Zilver/Zwart	6210-4166
Wit/Zwart	6210-4167
Zwart	6210-4168

6210-4165

6210-4166

6210-4167

6210-4168

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



QANTO	MODEL	CODE
De Qanto is een gesloten opslagkast waarbij bodems met behulp van een hefsysteem stijgen en dalen.	3 schabben	6213-3003
	2 schabben	6213-3002

- Geschikt voor inbouw „links” of „rechts”.
- Uitgerust met 2 of 3 schabben.
  - 2 schabben: LED verlichting + stopcontact
  - 3 schabben: LED verlichting
- Stopcontact en verlichting worden automatisch uitgeschakeld bij het sluiten van het systeem

Min. 1 set

Uitvoering: Antraciet / rvs-look
Spanning: 230V / 50 Hz / 16 A

Video



11

Met LED verlichting



Verpakking





CORNERSTONE® MAXX PLANERO SYSTEEM

CODE: 6123-8805

- Links/Rechts omkeerbaar
- Regelbare hoogte
- Voor korpusbreedte 900 en 1000 mm
- Voor deurbreedte 450, 500 en 600 mm
- Inbouwdiepte: min. 490 mm
- Max. draagkracht: 25 kg/draaikorf
- Eenvoudige montage.

- DRAAIKORF EXTRA TE BESTELLEN

Inbouwdiepte:	490 mm
Uitvoering:	Lava
Draagkracht:	25 kg
Hoogte:	650-850 mm



A	B min.	C
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561

CORNERSTONE® MAXX PLANERO DRAAIKORF

- Bodem: lava, boording: lava

Min 1 set (2 stuks)

Uitvoering:	Lava / lava
Kleur:	Lava

KORPUS	BREEDTE	MODEL	CODE
900 mm	450 mm	Rechts	6123-8874
		Links	6123-8884
1000 mm	500 mm	Rechts	6123-8875
	600 mm		6123-8876
	500 mm	Links	6123-8885
	600 mm		6123-8886


Staat niet in de weg.


Meer bruikbare ruimte.



Max. 25 kg. per korf.


Een propere uitstraling.


Volledig regelbare korven.


Soft-opening en Soft-close

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



CORNERSTONE® MAXX SYSTEEM

CODE: 6123-8800

- Links/Rechts omkeerbaar
- Regelbare hoogte
- Voor korpusbreedte 900 en 1000 mm
- Voor deurbreedte 450, 500 en 600 mm
- Inbouwdiepte: min. 490 mm
- Max. draagkracht: 25 kg/draaikorf
- Eenvoudige montage.

- DRAAIKORF EXTRA TE BESTELLEN

Inbouwdiepte:	490 mm
Uitvoering:	Chroom
Draagkracht:	25 kg
Hoogte:	650-850 mm



A	B min.	C
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561



CORNERSTONE® MAXX DRAAIKORF CHROOM

- Bodem: wit, reling: chroom

Min 1 set (2 stuks)

Uitvoering: Chroom / wit

KORPUS	BREEDTE	MODEL	CODE
900 mm	450 mm	Links	6123-8824
		Rechts	6123-8814
1000 mm	500 mm	Links	6123-8825
	600 mm		6123-8826
	500 mm	Rechts	6123-8815
	600 mm		6123-8816

CORNERSTONE® MAXX DRAAIKORF ZILVER

- Bodem: wit, reling: zilver

Min 1 set (2 stuks)

Uitvoering: Zilver / wit

KORPUS	BREEDTE	MODEL	CODE
900 mm	450 mm	Links	6123-8844
		Rechts	6123-8834
1000 mm	500 mm	Links	6123-8845
	600 mm		6123-8846
	500 mm	Rechts	6123-8835
	600 mm		6123-8836

CORNERSTONE® MAXX DRAAIKORF LAVA

- Bodem: lava, reling: lava

Min 1 set (2 stuks)

Uitvoering: Lava / lava

KORPUS	BREEDTE	MODEL	CODE
900 mm	450 mm	Links	6123-8864
		Rechts	6123-8854
1000 mm	500 mm	Links	6123-8865
	600 mm		6123-8866
	500 mm	Rechts	6123-8855
	600 mm		6123-8856

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

MC-LINE DOLPHIN COMPACT

Met dubbel dempingsysteem, komt bijna volledig uit de kast.

- Inbouwhoogte: min. 620 mm
- Inbouwdiepte: min. 490 mm
- Draagkracht: max. 20 kg/mand

Inbouwdiepte: 490 mm
Inbouwhoogte: 620 mm

MODEL	UITVOERING	KORPUS	CODE
Rechts	Chroom / wit	400 mm	6116-0840
Links			6116-0841
Rechts		450 mm	6116-0845
Links			6116-0846
Rechts		500 mm	6116-0850
Links			6116-0851
Rechts		600 mm	6116-0860
Links			6116-0861
Rechts	Antraciet	400 mm	6116-0340
Links			6116-0341
Rechts		450 mm	6116-0345
Links			6116-0346
Rechts		500 mm	6116-0350
Links			6116-0351
Rechts		600 mm	6116-0360
Links			6116-0361

11

MC-LINE DOLPHIN FLAT

Met dubbel dempingsysteem, komt bijna volledig uit de kast.

- Inbouwhoogte: min. 620 mm
- Inbouwdiepte: min. 490 mm
- Draagkracht: max. 20 kg/mand

Inbouwdiepte: 490 mm
Inbouwhoogte: 620 mm
Uitvoering: Staal / anthraciet
Draagkracht: 20 kg

MODEL	KORPUS	CODE
Rechts	450 mm	6116-1345
Links		6116-1346
Rechts	500 mm	6116-1350
Links		6116-1351
Rechts	600 mm	6116-1360
Links		6116-1361



Model: Rechts



Korpus	A	B
450	mín. 860 mm	mín. 410 mm
500	mín. 960 mm	mín. 460 mm
600	mín. 960 mm	mín. 560 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

VS COR® FOLD PLANERO

MODEL	CODE
Links	6103-1220
Rechts	6103-1221

Hoekkastsysteem waarbij voorste mand volledig uit de kast wordt gedraaid en de achterste mand naar de opening wordt geschoven.

Korpus
- Breedte buiten: 900 mm
- Binnendiepte: 485 mm
- Binnenhoogte: 530 mm

Korf Front:
- Breedte: 450 mm
- Diepte: 305 mm
- Hoogte: 75 mm

Korf Kast:
- Breedte: 450 mm
- Diepte: 370 mm
- Hoogte: 75 mm

Draagkracht:
- Frontkorf: 8 kg.
- Achterste korf: 9,5 kg.

Inclusief SOFT-CLOSE + 4 korven PLANERO

Korpus: 900 mm
Kleur: Lava



Model: Links



Model: Rechts





	K 900
B	min. 900
T	min. 450
W	≧ 411

VS COR® FOLD

Hoekkastsysteem waarbij voorste mand volledig uit de kast wordt gedraaid en de achterste mand naar de opening wordt geschoven.

MODEL	UITVOERING	CODE
Links	Saphir	6103-1200
Rechts		6103-1201
Links	Premea	6103-1210
Rechts		6103-1211

Korpus
- Breedte buiten: 900 mm
- Binnendiepte: 485 mm
- Binnenhoogte: 530 mm

Korf Front
- Breedte: 450 mm
- Diepte: 305 mm
- Hoogte: 75 mm

Kast Front
- Breedte: 450 mm
- Diepte: 370 mm
- Hoogte: 75 mm

Draagkracht
- Frontkorf: 8 kg.
- Achterste korf: 9,5 kg.

Inclusief SOFT-CLOSE + 4 korven saphir of PREMEA



Model: Links



Model: Rechts

Korpus: 900 mm





	K 900
B	min. 900
T	min. 450
W	≧ 411

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

VS COR® FLEX PLANERO

CODE 6130-3000

Hoekkastsysteem waarbij beide manden volledig uit de kast wordt gedraaid.

Korpus
- Breedte buiten: 900 mm
- Binnendiepte: 480 mm
- Binnenhoogte: 530 mm

Korf Front
- Breedte: 280 mm
- Diepte: 415 mm
- Hoogte: 84 mm

Korf Kast
- Breedte: 450 mm
- Diepte: 370 mm
- Hoogte: 75 mm

Draagkracht
- Korven: 8 kg.

Inclusief SOFT-CLOSE + 4 korven PLANERO

Korpus: 900 mm
Kleur: Lava



	K 900
B	min. 900
T	min. 450
W	≧ 411







Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



RATIONAL CORNER MET 4 MANDEN MET SOFT-CLOSE

Niet geschikt voor kasten met middenstijl.

Geschikt voor hoekkasten van 900 tot 1200 mm breedte.
Minimum deurbreedte: 450 mm
Minimum binnenmaten kast:
- diepte: 500 mm
- hoogte: 565 mm

Min. 1 set

Uitvoering: Chroom

KORPUS	MODEL	CODE
450 mm	Links	6130-2045
	Rechts	6130-2046
500/550 mm	Links	6130-2050
	Rechts	6130-2051
600 mm	Links	6130-2060
	Rechts	6130-2061

RATIONAL CORNER MET 4 MANDEN MET WITTE HOUTEN BODEM MET SOFT-CLOSE

Niet geschikt voor kasten met middenstijl.

Geschikt voor hoekkasten van 900 tot 1200 mm breedte.
Minimum deurbreedte: 450 mm
Minimum binnenmaten kast:
- diepte: 500 mm
- hoogte: 565 mm

Min. 1 set

Uitvoering: Chroom

KORPUS	MODEL	CODE
450 mm	Links	6130-2245
	Rechts	6130-2246
600 mm	Links	6130-2260
	Rechts	6130-2261

RATIONAL CORNER B MET 4 BAKMANDEN MET SOFT-CLOSE

Niet geschikt voor kasten met middenstijl.

Geschikt voor hoekkasten van 900 tot 1200 mm breedte.
Minimum deurbreedte: 450 mm
Minimum binnenmaten kast:
- diepte: 500 mm
- hoogte: 565 mm

Min. 1 set

Uitvoering: Antraciet

KORPUS	MODEL	CODE
450 mm	Links	6130-2504
	Rechts	6130-2505
600 mm	Links	6130-2506
	Rechts	6130-2507

RATIONAL CORNER D MET 4 DRAADMANDEN MET SOFT-CLOSE

Niet geschikt voor kasten met middenstijl.

Geschikt voor hoekkasten van 900 tot 1200 mm breedte.
Minimum deurbreedte: 450 mm
Minimum binnenmaten kast:
- diepte: 500 mm
- hoogte: 565 mm

Min. 1 set

Uitvoering: Antraciet

KORPUS	MODEL	CODE
450 mm	Links	6130-2500
	Rechts	6130-2501
600 mm	Links	6130-2502
	Rechts	6130-2503

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



VS COR® WHEEL PRO 3/4

Hoekkastsysteem zonder centrale steun, zodat de volledige oppervlakte benut kan worden.

- Inbouwhoogte : minimum 610 mm
- Maximale draagkracht: 27,5 kg
- Eenvoudige montage
- Uitvoering: chroom / wit

KORPUS	CODE
800 x 800 mm	6123-8683
900 x 900 mm	6123-8693

Soort:	Hoekkastsystemen
Inbouwhoogte:	610 mm
Uitvoering:	Chroom / wit
Draagkracht:	27.5 kg





MENAGE CONFORT

MC-LINE 1/2 DRAAIKORF

- In hoogte regelbaar.
- Bestaat uit 2 korven, 1 stang en 1 deurmeenemer.
- Draait 180°

Min. 1 set

Soort:	Draaikorven
Uitvoering:	Chroom glanzend
Kleur:	Chroom
Draagkracht:	40 kg

DEURBREEDTE	AFMETINGEN	CODE
min. 450 mm	bxhxd= 750 x 630-730 x 400 mm	6107-1275
min. 500 mm	bxhxd= 850 x 630-730 x 400 mm	6107-1285



MC-LINE 3/4 DRAAIKORF

- In hoogte regelbaar.
- Bestaat uit 2 korven en 1 stang.
- Draait 270°

Min. 1 set

Soort:	Draaikorven
Uitvoering:	Chroom glanzend
Kleur:	Chroom

DEURBREEDTE	AFMETINGEN	CODE
min. 300 mm	øxh= 700 x 630-730 mm	6107-2270
min. 400 mm	øxh= 820 x 630-730 mm	6107-2282

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
2 DRAAIKORVEN 1/2 IN HOUT + RELING DRAAD		
Bestaat uit: - 2 manden - 1 stang + bevestigingen		
Min. diepte / Min. breedte / diameter		
435 mm / 770 mm / ø 750 mm	wit + chroom	6107-1575
490 mm / 870 mm / ø 850 mm	wit + chroom	6107-1585

Min. 1 **set**

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
2 DRAAIKORVEN 3/4 IN HOUT + RELING DRAAD		
Bestaat uit: - 2 manden - 1 stang		
ø 820 mm	wit + chroom	6107-2482
ø 820 mm	grijs + zilver	6107-2483

Min. 1 **set**

OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
DRAAIBESLAG ES-71-D	900 mm	6160-5090



EXTRA TE BESTELLEN

deurbevestigingsset 276 mm, korpus 900 mm	6160-5091

OMSCHRIJVING	DIAMETER	UITVOERING	CODE
7/8 DRAAIKORF VOOR ES-71-D IN HOUT MET RELING	ø 710 mm	lava	6160-5095
	ø 810 mm	lava	6160-5096



OMSCHRIJVING	AFMETING	DIEPTE	CODE
TOEBEHOREN ES-71 D	900 x 900 mm	560 mm	6160-5092

Kruis 420 mm



Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

KADER VS TAL® LARDER PLANERO

Geleiders, frontbevestiging en mandjes apart te bestellen.

Inbouwdiepte: 503 mm

Uitvoering: Metaal / lava

AANTAL MANDEN	AFMETINGEN	CODE
3	950-1200 mm	6124-1812
4	1200-1450 mm	6124-1814
	1450-1700 mm	6124-1817
5	1700-1950 mm	6124-1819
	1950-2150 mm	6124-1821
7	2150-2350 mm	6124-1823



BOVEN- EN ONDERGELEIDER, VOLLEDIG UITTREKBAAR

	CODE
• Soft-Close.	6124-1701

Uitvoering: Lava

Draagkracht: 120 kg.



VS TAL® LARDER POWER MOVE

	CODE
• Eenvoudige installatie.	6124-1000
• Gemakkelijk te openen dankzij elektrische hulp.	
• Beveiliging bij blokkage.	
• Geluidgedempt.	
• Om de kast te openen kan men lichtjes drukken op de deur.	





FRONTBEVESTIGING VOOR KOLOMKAST LAVA

Min. 1 paar

KORPUS	CODE
300 mm	6124-1630
400 mm	6124-1640

KORF VS TAL® LARDER PLANERO

KORPUS	CODE
300 mm	6124-3130
400 mm	6124-3140

Diepte: 440 mm

Uitvoering: Planero Lava

Hoogte: 80 mm



KADER VS TAL® LARDER

Geleiders, frontbevestiging en mandjes apart te bestellen.

Inbouwdiepte: 503 mm

Uitvoering: Metaal / zilver



AANTAL MANDEN	AFMETINGEN	CODE
2	650-950 mm	6124-1709
3	950-1200 mm	6124-1712
4	1200-1450 mm	6124-1714
	1450-1700 mm	6124-1717
5	1700-1950 mm	6124-1719
	1950-2150 mm	6124-1721
7	2150-2350 mm	6124-1723

BOVEN- EN ONDERGELEIDER, VOLLEDIG UITTREKBAAR

	CODE
• Soft-Close.	6124-1700

Draagkracht: 120 kg.



VS TAL® LARDER POWER MOVE

	CODE
• Eenvoudige installatie.	6124-1000
• Gemakkelijk te openen dankzij elektrische hulp.	
• Beveiliging bij blokkage.	
• Geluidgedempt.	
• Om de kast te openen kan men lichtjes drukken op de deur.	





FRONTBEVESTIGING VOOR KOLOMKAST

Min. 1 **paar**.

KORPUS	CODE
300 mm	6124-1530
400 mm	6124-1540
500 mm	6124-1550
600 mm	6124-1560

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.





PREMEA

Diepte: 460 mm
Hoogte: 100 mm

KORPUS	UITVOERING	CODE
300 mm	Chroom / wit hout	6124-5230
400 mm		6124-5240
300 mm	Zilver / hout grijs	6124-5330
400 mm		6124-5340
500 mm		6124-5350
600 mm		6124-5360



CLASSIC V11

Diepte: 460 mm
Hoogte: 100 mm

KORPUS	UITVOERING	CODE
300 mm	Chroom	6124-6330
400 mm		6124-6340
500 mm		6124-6350
300 mm	Zilver	6124-6630
400 mm		6124-6640
500 mm		6124-6650





SAPHIR

Diepte: 460 mm
Uitvoering: Chroom
Hoogte: 100 mm

KORPUS	CODE
300 mm	6124-3230
400 mm	6124-3240



FLESSENVERDELER

Past niet in Classic.

Uitvoering: Chroom

BREEDTE	KORPUS	CODE
300 mm	300 mm	6124-7230
400 mm	400 mm	6124-7240

11

KADER VS SUB® SIDE	AANTAL MANDEN	DRAAGKRACHT	HOOGTE	CODE
Kader voor zijdelingse bevestiging, volledig uittrekbaar	4	20 kg	475 mm	6124-8504
			571 mm	6124-8505
Soft-close inbegrepen.	5		635 mm	6124-8506
Mandjes apart te bestellen.			731 mm	6124-8507

Inbouwdiepte: 495 mm
Korpus: 150/200/300 mm
Uitvoering: Grijs





MAND VS SUB® SIDE	UITVOERING	BREEDTE	KORPUS	CODE
	Saphir zilver	80 mm	150 mm	6124-8615
Diepte: 470 mm		135 mm	200 mm	6124-8620
		230 mm	300 mm	6124-8630
	Saphir chroom	82 mm	150 mm	6124-8715
		230 mm	300 mm	6124-8730
	Premea	85 mm	150 mm	6124-8815
		135 mm	200 mm	6124-8820
		230 mm	300 mm	6124-8830

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

KADER VS SUB® SIDE

Kader voor zijdelingse bevestiging, volledig uittrekbaar.

Soft-close inbegrepen.

Mandjes apart te bestellen.

AANTAL MANDEN	DRAAGKRACHT	HOOGTE	CODE
4	20 kg	475 mm	6124-8904
		571 mm	6124-8905
5		635 mm	6124-8906
		731 mm	6124-8907
7	40 kg	1211 mm	6124-8912

Inbouwdiepte: 495 mm
Korpus: 200/300 mm
Uitvoering: Antraciet





MAND VS SUB® SIDE PLANERO

BREEDTE	KORPUS	CODE
139 mm	200 mm	6124-8920
220 mm	300 mm	6124-8930

Diepte: 470 mm
Uitvoering: Planero Lava
Kleur: Lava







VS SUB® SLIM BOTTLE	CODE
NOVA uittrekmanden (2 manden), zijdelingse bevestiging, volledig uittrekbaar.	6124-9000

Soft-close inbegrepen.

Inbouwdiepte:	495 mm
Inbouwhoogte:	530 mm
Korpus:	150 mm
Uitvoering:	Chroom
Draagkracht:	6 kg



VS SUB® SLIM TOWEL	CODE
NOVA uittrekmand + handdoekdrager, zijdelingse bevestiging, volledige uittrekbaar	6124-9010

Soft-close inbegrepen.

Inbouwdiepte:	495 mm
Inbouwhoogte:	530 mm
Korpus:	150 mm
Uitvoering:	Chroom
Draagkracht:	6 kg

VS SUB® SLIM TRAY	CODE
VS SUB SLIM uittrekmand + bakplaathouder, zijdelingse bevestiging, volledig uittrekbaar.	6124-9020

Soft-close inbegrepen.

Inbouwdiepte:	495 mm
Inbouwhoogte:	530 mm
Korpus:	150 mm
Uitvoering:	Chroom
Draagkracht:	6 kg

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



MC-LINE UITTREKMAND WIT

Wordt geleverd met Hettich Quadro Silent System geleiders (30 kg) en afstandshouders.

Afmetingen:	153 x 490 mm
Uitvoering:	Wit / chroom
Draagkracht:	30 kg

KORPUS	CODE
450 mm	6115-0245
500 mm	6115-0250
600 mm	6115-0260



MC-LINE UITTREKMAND CHROOM

Wordt geleverd met Hettich Quadro Silent System geleiders (30 kg) en afstandshouders.

Afmetingen:	137 x 476 mm
Uitvoering:	Chroom
Draagkracht:	30 kg

KORPUS	CODE
400 mm	6115-1240
450 mm	6115-1245
500 mm	6115-1250
600 mm	6115-1260

VARIO, ORGANIZER 3903

CODE 6276-4600

Volledig uittrekbaar, zijwandmontage, kan links + rechts gemonteerd worden. De bijgeleverde organisatieëlementen kunnen volgens wens op de aluminium achterplaat bevestigd worden.

- Wordt geleverd met afstandhouders.

Breedte:	158 mm
Diepte:	483 mm
Korpus:	200 mm
Afmetingen: bxdxh:	± 158 x 488 x 496 mm
Uitvoering:	Alu / kunststof
Hoogte:	495 mm



VARIO, ORGANIZER 3909

CODE 6276-4610

Volledig uittrekbaar, zijwandmontage, kan links + rechts gemonteerd worden. De bijgeleverde organisatieëlementen kunnen volgens wens op de aluminium achterplaat bevestigd worden.

- Wordt geleverd met afstandhouders.

Breedte:	158 mm
Diepte:	483 mm
Korpus:	200 mm
Afmetingen: bxdxh:	± 158 x 488 x 496 mm
Uitvoering:	Alu / kunststof
Hoogte:	481 mm

VARIO SINGLE ORGANIZER 3920

CODE 6276-4620

Volledig uittrekbaar, zijwandmontage, kan links + rechts gemonteerd worden.

- Wordt geleverd met afstandhouders.

Breedte:	155 mm
Diepte:	480 mm
Korpus:	200 mm
Afmetingen: bxdxh:	± 155 x 480 x 173 mm
Uitvoering:	Alu / kunststof
Hoogte:	173 mm

CARRY-ORGANIZER

CODE 6211-1650

Volledig uittrekbaar, bodemmontage.
2 draagmandjes, kunnen apart of samen uitgenomen worden.

Inbouwdiepte:	459 mm
Inbouwhoogte:	395 mm
Korpus:	300 mm
Uitvoering:	Alu

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

NEW LINE UITTREKSYSTEEM 40 MET AFVALEMMERS

CODE 6145-0440

- Bodemmontage
- Wordt geleverd met 2 afvalemmers (8l + 16l) en deksel.
- Geleider Hettich Quadro V6 met Silent System, draagkracht 30 kg.
- Eenvoudige montage

Breedte:	400 mm
Diepte:	480 mm
Korpus:	400 mm
Afmetingen:	lxbxh: 480 x 349 x 356 mm
Uitvoering:	Alu
Draagkracht:	30 kg
Hoogte:	356 mm

NEW LINE UITTREKSYSTEEM 30 MET FLESSENREK

CODE 6145-0530

Uittrekbare houder voor detergenten

- Bodemmontage
- Geleider Hettich Quadro V6 met Silent System, draagkracht 30 kg.
- Eenvoudige montage

Breedte:	300 mm
Diepte:	480 mm
Korpus:	300 mm
Afmetingen:	lxbxh: 480 x 249 x 311 mm
Uitvoering:	Alu
Draagkracht:	30 kg
Hoogte:	332 mm

NEW LINE UITTREKSYSTEEM 40 MET FLESSENREK

CODE 6145-0540

Uittrekbare houder voor detergenten

- Bodemmontage
- Geleider Hettich Quadro V6 met Silent System, draagkracht 30 kg.
- Eenvoudige montage

Breedte:	400 mm
Diepte:	480 mm
Korpus:	400 mm
Afmetingen:	lxbxh: 480 x 349 x 327 mm
Uitvoering:	Alu
Draagkracht:	30 kg
Hoogte:	348 mm



NEW LINE UITTREKSYSTEEM 15 MET FLESSENREK

	CODE
• Bodemmontage • Geleider Hettich Quadro V6 met Silent System, draagkracht 30 kg. • 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging. • Geleverd met zijdelingse stabilisator • Eenvoudige montage	6145-0015

Breedte:	110 mm
Diepte:	480 mm
Korpus:	150 mm
Afmetingen:	bxdxh: 110 x 480 x 518 mm
Uitvoering:	Alu
Draagkracht:	30 kg
Hoogte:	518 mm

11

NEW LINE UITTREKSYSTEEM 20/30 MET FLESSENREK

	BREEDTE	KORPUS	AFMETINGEN	CODE
• Bodemmontage • Geleider Hettich Quadro V6 met Silent System, draagkracht 30 kg. • 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging. • Eenvoudige montage	159 mm	200 mm	bxdxh: 159 x 480 x 518 mm	6145-0120
	259 mm	300 mm	bxdxh: 259 x 480 x 518 mm	6145-0130

Diepte:	480 mm
Uitvoering:	Alu
Draagkracht:	30 kg
Hoogte:	518 mm

NEW LINE UITTREKSYSTEEM 45/50 MET FLESSENREK

	KORPUS	AFMETINGEN	CODE
• Bodemmontage • Geleider Hettich Quadro V6 met Silent System, draagkracht 30 kg. • 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging. • Eenvoudige montage	450 mm	bxdxh: 409 x 480 x 518 mm	6145-0345
	500 mm	bxdxh: 459 x 480 x 518 mm	6145-0350

Uitvoering:	Alu
Draagkracht:	30 kg

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

DEPOSITO KRUIDENREK

- Optimaal plaatsgebruik in alle dampkaphangkasten.
- Montage in 32 mm rijboring d.m.v. bijgeleverde steunen, zijwandmontage.
- Geschikt voor 16 tot 19 mm zijwanden.
- Wordt enkel verkocht in veelvoud van 10 stuks.
- Prijs per stuk

KORPUS	CODE
600 mm	6276-3661
900 mm	6276-3691

Inbouwdiepte: 72 mm

Inbouwhoogte: 42,5 mm

Uitvoering: Metaal / antraciet

KRUIDENREK WAVE

Geschikt voor standaard kruidenpotjes.

MODEL	AFMETINGEN	CODE
16 potjes	bxdxh: 260 x 60 x 490 mm	6194-0230
24 potjes	bxdxh: 360 x 60 x 490 mm	6194-0240

Uitvoering: Chroom

UITTREKMAND 30

- Volledig uittrekbaar, zijwandmontage, kan links of rechts gemonteerd worden.
- Wordt geleverd met 4 afstandshouders, dikte: 11 mm

CODE: 6194-2000

Verdeling voor manden apart te bestellen;

Korpus: 300 mm

Afmetingen: bxdxh: 266 x 500 x 430 mm

FLESSENREK VOOR 15 FLESSEN

	CODE
Geschikt voor inbouw in korpus 30 cm.	6119-4200

Afmetingen: bxdxh : ± 262 x 200 x 625 mm
Uitvoering: Chroom

MIXER LIFT

	CODE
Wordt geleverd zonder plaat.	6281-9000

Korpus: Max. 60 cm
Afmetingen: hxbxd: 530 x 80 x 400 mm
Uitvoering: Wit RAL 9003
Draagkracht: 15 kg.

STEP-FIX

	CODE
	6142-8602

Uitvoering: Antraciet

		OPTIE
	STEP-FIX OPHANGBEUGEL	6142-8607
	STEP-FIX PLINTBEUGEL	6142-8606

MINI

	UITVOERING	CODE
Opvouwbaar keukentrapje met grote anti-slip treden. Dankzij de geringe dikte van slechts 4 cm in gesloten toestand kan het Mini trapje zeer gemakkelijk opgeborgen worden in een verloren ruimte tussen kasten of zelfs in een kast. Voorzien van een handige kunststof draagbeugel, die tevens als ophangbevestiging dienst doet.	Wit	6142-9500

Tredehoogte: 220 mm
Hoogte bovenste trede: 440 mm
Afmetingen gesloten: bxdxh: 500 x 40 x 570 mm

Uitvoering: Wit

Het HAILO voederstation voor het huisdier heeft één of twee bakjes (roestvrij staal) die op een rond platform op de kastdeur zijn bevestigd. Het platform kan na het openen van de deur tot op de vloer worden neergelaten, en als het voeren klaar is, kan het direct worden opgetrokken en ingeklapt. Er staan dus geen voerbakken in de weg.
Dankzij de ophang- en afhangfunctie en de praktische draaggreep kan het geheel moeiteloos worden verwijderd, vervoerd en op een andere plaats worden neergezet.
De inbouwmodule past op elke draaideur van keukenkastjes vanaf 40 cm breedte en verdwijnt onzichtbaar in de kast. De inbouwmodule is ook geschikt voor inbouw achteraf.
Voor schoonmaken of vullen kunnen de schalen eenvoudig uit het station worden gehaald

HUISDIER VOEDERSTATION HOND	CODE
Opbouwmodules voor keukenkasten met draaideuren vanaf 400 mm breedte.	6276-5010

Aantal bakjes: 1 x 1,8 l

Kleur:	Donkergrijs
Korpus:	Min. 400 mm / Max. 600 mm
Afmetingen:	BxDxH: 292 x 353 x 667 mm

HUISDIER VOEDERSTATION KAT	CODE
Opbouwmodule voor keukenkasten met draaideuren vanaf 400 mm breedte.	6276-5020

Aantal bakjes: 2 x 0,45 l

Kleur:	Donkergrijs
Korpus:	Min. 400 mm / Max. 600 mm
Afmetingen:	BxDxH: 292 x 353 x 667 mm



RAPID	CODE
Uittrektafel voor montage in de plaats van een lade of tussen twee keukenkasten. Een ladefront kan eenvoudig bevestigd worden op de front van de Rapid-tafel, wat de tafel volledig onzichtbaar maakt in gesloten toestand. Zelfdragend systeem. Draagvermogen: 100 kg (gelijkmatige verdeling). Uitvoering: tafelblad met metaalgrijs HPL, telescoopgeleiders in beuk. Inbouwmaten: bxdxh: 561 x 490 x 120 mm Afmetingen tafelblad (uitgetrokken): bxl: 521 x 800 mm Geschikt voor korpusbreedte van 600 mm. Zeer eenvoudige montage door slechts 8 schroeven. Uitvoering: Metaalgrijs	5420-6900

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

HANDDOEKDRAGER VOOR GREEPLOZE KEUKENS

- Aluminium geanodiseerd.
- Voor greeploze keukens, met frontdikte van 16-21 mm.
- geen montagewerkzaamheden, gewoon opsteken.
- Vilten inlegstuk los bijgeleverd, voor de montage inplakken.

LENGTE	UITVOERING	CODE
320 mm	Zwart mat	6241-5732
520 mm		6241-5752
320 mm	RVS-Look	6241-5932
520 mm		6241-5952



HANDDOEKDRAGER IN GELAKT STAAL

	CODE
Vaste handdoekdrager met schroefbevestiging.	6241-4003

Afmetingen: hxlxb: 65 x 336 x 30 mm

Uitvoering: Mat zwart



HANDDOEKDRAGER DESIGN IN ALUMINIUM

Design handdoekdrager kan 90° gedraaid worden, zodat hij zowel zijdelings als bovenaan gemonteerd kan worden.
Corrosiebestendig.

MODEL	AFMETINGEN	CODE
2 armig	lxb: 454 x 122 mm	6240-3002
3 armig	lxb: 454 x 184 mm	6240-3003

Uitvoering: Alu



Hailo

HANDDOEKDRAGER SECCO-S

	CODE
• Geschikt voor installatie in een lade of uittrekkasten. • Gewicht: 400 gr.	6240-3010

Model: 1 arm

Afmetingen: 450 x 200 x 20 mm

Uitvoering: Kunststof grijs

Hailo

HANDDOEKDRAGER IN ALUMINIUM

De handdoekdrager kan 90° gedraaid worden, zodat hij zowel zijdelings als bovenaan gemonteerd kan worden.
Corrosiebestendig.

MODEL	AFMETINGEN	UITVOERING	CODE
1 arm	lxb: 465 x 71 mm	Alu natuurkleur	6240-4001
		Alu wit	6240-4701
		Alu zwart	6240-4704
2 armig	lxb: 465 x 91 mm	Alu natuurkleur	6240-4002
		Alu wit	6240-4702
		Alu zwart	6240-4705
3 armig	lxb: 465 x 135 mm	Alu natuurkleur	6240-4003
		Alu wit	6240-4703
		Alu zwart	6240-4706

HANDDOEKDRAGER IN ALUMINIUM CHROOM

De handdoekdrager kan 90° gedraaid worden, zodat hij zowel zijdelings als onderaan een kast gemonteerd kan worden.
Corrosiebestendig.

Uitvoering: Alu chroom

MODEL	AFMETINGEN	CODE
1 arm	lxb: 310 x 72 mm	6240-4211
2 armig	lxb: 310 x 90 mm	6240-4212
	lxb: 465 x 90 mm	6240-4222
3 armig	lxb: 465 x 140 mm	6240-4223



HANDDOEKDRAGER IN METAAL CHROOM

AFMETINGEN	CODE
lxb: 325 x 105 mm	6241-3233
lxb: 410 x 105 mm	6241-3240

Model: 2 armig
Uitvoering: Chroom



HANDDOEKDRAGER IN METAAL WIT

De handdoekdrager kan 90° gedraaid worden, zodat hij zowel zijdelings als bovenaan gemonteerd kan worden.

CODE
6241-2702

Model: 2 armig
Afmetingen: lxb: 478 x 102 mm
Uitvoering: Wit

11

MAGISSO - MAGNETISCHE VAATDOEKHOUDER

Magisso Vaatdoekhouder: een uniek concept

Het unieke concept zorgt ervoor dat de vaatdoek dáár is, waar het hoort: in de spoelbak. De designers van Magisso hebben een revolutionaire vaatdoekhouder ontwikkeld om het dagelijkse leven te vereenvoudigen.

De vaatdoek hoeft niet meer onhygiënisch in het zicht te liggen op het aanrecht of op de kraan te hangen. De handige vaatdoekhouder zorgt ervoor dat de vaatdoek nu in de spoelbak kan worden opgehangen. Uw natte vaatdoek heeft een plek om te drogen. Uit het zicht, maar binnen handbereik. Met zijn unieke magnetische ophangsysteem is de houder eenvoudig in gebruik te nemen bij praktisch ieder type spoelbak.
Ook is hij gemakkelijk te verwijderen bij onderhoud aan de spoelbak.



VAATDOEKHOUDER RVS RECHT

CODE
6240-0104

Uitvoering: RVS

DEKSELHOUDER

	CODE
• Stalen staaf te monteren in een lade, speciaal ontworpen voor het opbergen van deksels van ø 100 tot ø 320 mm. • Schroeven niet meegeleverd.	6108-7503

Kleur: Zwart mat

Afmetingen: hxlxb: 60 x 790 x 42 mm



GLAZENHOUDER 3

	KLEUR	CODE
• Capaciteit van 3 glazen. • Extra dun profiel, verborgen schroeven. • Kantelen voor gemakkelijke grip. • Schroeven niet inbegrepen.	Zwart mat	6108-7303
	Mat goud	6108-7305
	RVS geborsteld	6108-7309

Afmetingen: hxlxb: 35 x 285 x 100 mm





GLAZENHOUDER 9

	KLEUR	CODE
• Capaciteit van 9 glazen. • Extra dun profiel, verborgen schroeven. • Kantelen voor gemakkelijke grip. • Schroeven niet inbegrepen.	Zwart mat	6108-7313
	Mat goud	6108-7315
	RVS geborsteld	6108-7319

Afmetingen: hxlxb: 35 x 285 x 300 mm







HOUDER VOOR GLAZEN

	UITVOERING	CODE
lxbxh: 342 x 64 x 105 mm	Chroom	6108-7200

WERKBLAD PANNENROOSTER

	UITVOERING	CODE
• Om uw potten, pannen en warme gerechten neer te zetten. • Klaar om op het werkblad te plaatsen dankzij het dubbelzijdige hittebestendige oppervlak. • Voor alle soorten werkbladen: postformed, massief hout of graniet. • Kan worden geïnstalleerd zonder het werkblad te bewerken. • Samengesteld uit 6 stroken van 296 mm. • Zelfklevend	Zwart	6179-1203
	RVS	6179-1209

Afmetingen: lxbxd: 296 x 14 x 4 mm





INBOUWBROODROOSTER

CODE

Montage in lades van korpusbreedte 300 mm — 6280-1500

- Volledig in metaal.
- Geïntegreerde brood- en pistoletrek.
- Temperatuurindicatie met LED verlichting.
- Broodlift.
- Ontdooifunctie.
- Opwarmfunctie.
- Kruimelbak.
- Veiligheidsschakelaar.
- 230/240 V, 900 W.
- Gewicht : 2 kg

Afmetingen: hxbxd: 75 x 178 x 400 mm

Uitvoering: Metaal





ALLESSNIJDER

CODE

Montage in lades van korpusbreedte 300 mm — 6280-1000

- Snijgeleider rechts.
- Volledig in metaal.
- Mes ø 170 mm.
- Snijdikte: max.: 14 mm.
- Veiligheidsschakelaar.
- Gewicht: 4,4 kg.

Afmetingen: hxbxd: 79 x 195 x 385 mm

Uitvoering: Metaal





ALLESSNIJDER LINKS MODEL

CODE

Montage in lades van korpusbreedte 450 mm

6281-1010

- **Snijgeleider links.**
- **Volledig in metaal.**
- **Mes ø 170 mm.**
- **Snijdikte: max.: 14 mm.**
- **Veiligheidsschakelaar.**
- **Gewicht: 4,7 kg.**

Afmetingen: hxbxd: 75 x 342 x 365 mm

Uitvoering: Metaal





ALLESSNIJDER RECHTS MODEL

CODE

Montage in lades van korpusbreedte 450 mm

6281-1011

- **Snijgeleider rechts.**
- **Volledig in metaal.**
- **Mes ø 170 mm.**
- **Snijdikte: max.: 14 mm.**
- **Veiligheidsschakelaar.**
- **Gewicht: 4,7 kg.**

Afmetingen: hxbxd: 75 x 342 x 365 mm

Uitvoering: Metaal



STAAFMIXER	CODE
Montage in lades van korpusbreedte 300 mm	6280-1600

- **Draadloze, oplaadbare staafmixer**
- **Vast gemonteerd laadstation, dat gereedschapsloos gedemonteerd kan worden voor reiniging**
- **LED laadaanduiding, door de intelligente laadtechniek mag de mixer in het laadstation opgeborgen blijven**
- **4 verschillende hulpstukken (standaardmes, klopper, roerschijf, snijmes)**
- **3 snelheden (max. 12.000 t/min)**
- **Uitvoering in aluminium, met ergonomische kunststofgreep**
- **Veiligheidssyteem (inschakelen met 2 vingers)**
- **Aansluiting 230V**
- **Batterij 7,2 V; 2,1Ah**

Afmetingen: hxbxd: 73 x 138 x 420 mm

Uitvoering: Metaal

INBOUWSTOFZUIGER	CODE
• Efficiënte 600 W motor	6280-1700

- RVS-afwerking
- wordt geactiveerd door een tik tegen de knop
- snelle reninging zonder zware logge traditionele stofzuiger
- snelle vuilafzuiging
- vuil tot 12 mm diameter vormt geen probleem
- stofzuigzakken zijn gemakkelijk vervangbaar

Afmetingen: hxbxd: 105 x 365 x 425 mm

	OPTIES
Inbouwstofzuiger accessoireset	6280-1701



COMFORTSPIN	KLEUR	CODE
• Draaiplateau om opbergruimte optimaal te benutten en vullen. • Voor gebruik in de koelkast of het meubel. • Inclusief bevestigingsmateriaal.	Transparant	HT-9325328
	Antraciet	HT-9325329

Afmetingen: bxdxh: 423 x 283 x 52 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

Speciaal ontworpen voor een eenvoudige en snelle installatie. Het past discreet in het interieur van uw keuken, badkamer of overal in uw woning.

Bluetooth Audio System dat de koppeling maakt met eender welk Bluetooth-apparaat (iOS en Android). Hierdoor kan de gebruiker genieten van 2 muziek kanalen: Bluetooth audio streaming en FM-tuner.

De regeling wordt beheerd door onze KBSOUND® BT App, beschikbaar in de Apple App Store (iOS-apparaten) en Google Play (Android-apparaten). Compatibel voor iOS 7, Android 4.2 en latere, daarmee gerelateerde versies.

Het systeem kan worden uitgebreid met extra vier speakers als de optie SLAVES wordt geactiveerd. Slaves en Master kunnen worden in- en uitgeschakeld, gezamenlijk of afzonderlijk via de menu instellingen op de App.

Elke unit heeft een unieke identificatiecode en wachtwoord om interferentie tussen de gebruikers in de omgeving te voorkomen.

KBSOUND STAR DAB BT	DIAMETER	VERMOGEN	CODE
• Electronische (inbouw-) module met Bluetooth; FM en DAB+ tuners, voeding; stereo output 5+5 W. Elke module heeft een uniek ID en paswoordbeveiliging (geen interferentie)	2 ½ “	5 W	6284-0504
	5”	5 W	6284-0506

- 2 inbouw luidsprekers wit 5 + 5 W. Een ervan heeft een ingebouwde IR ontvanger voor gebruik met afstandsbediening
- FM/DAB+ antenne (76 cm)
- Luidsprekerkabel 2 x 0,5 mm (10m)

Eenvoudig uitbreidbaar naar ander ruimtes mits gebruik van een extra versterkertje.



KBSOUND STAR REMOTE CONTROL	CODE
De afstandsbediening met de stijlvolle en intuïtieve navigatiemenu’s maakt het mogelijk om de KBSOUND STAR volledig te bedienen alsof je de App gebruikt.	6284-0910